

Angif. 7. 20 Jan. 1849 med 57. Rub. 52 kop

2/11/4

Beskrifning och värdering af Understecknads i Christinesstad ägande samt under N:o 105 i andra Quarteret belägne gård, hvilken till d. d. 18. Allmänna

år 1839. den 26. Februari är hwa denna nummer i Hertöds böcker afford; intyggar: nico af versin

tarmo
K. 106

DIRECTIONEN

FÖR

ALLMÄNNA BRANDSTODS-BOLAGET I FINLAND

antager härigenom, under N:o 2805, till försäkring emot brandskada innenämnde byggnader, å gården N:o 105 i andra Quarteret af

Staden Christinesstad

, tillhörig Caspuaerde Skyparen Fredrik

Anton Åkerwall

, till ett värde af

Twa Tusen Tvåhundra Tjugue / 2.220 /

Rubel Silver, samt fastställer årliga inträdes-afgiften derföre till följande belopp, att uti Lem års tid erläggas, nemligen:

| | | |
|---------------------------------|--------------------|----------|
| För Huset N:o 1, försäkradt för | 1.670. Rubel, till | 16-87. ✓ |
| _____, N:o 2, _____, | 400. _____, | 3-14. ✓ |
| _____, N:o 7, _____, | 210. _____, | 2-21. ✓ |
| Porten _____ | 40 _____ | - 17. ✓ |
| Plankat _____ | 10. _____ | - 7. ✓ |

S:ma årlig afgift i Silver 22. Rub. 75 kop. ✓

Och kommer denna försäkringsrätt, under de vilkor Hans Kejsersliga Majestäts den 11 December 1832 för Allmänna Brandstods-Bolaget i Nader faststälde Reglemente bestämmer, att vara gällande ifrån den 20. september januari, då värderingshandlingarne i behörigt skick jemte inträdesafgiften för första året till Directionen inkommit. Helsingfors, den 1. Februari 1849.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

N:o 2,805

Directionens exemplar.

70.
50.
150.
170.
50.
40.

acc. of
C. A. A.

2/11/4

Utdrag af Directionens för Allmänna Brandstods-Bolaget i Finland Protocoll, hållet i Helsingfors, den 1. Januari 1849.

Utdrag af Directionens för Allmänna Brandstods-Bolaget i Finland Protocoll, hållet i Helsingfors, den 1. Januari 1849.

S. D. Besluts: Som vid den anställda besigtningen af inre nämnade byggnader, hvarå Brandförsäkrings-Bref under N:o 2.805 nu blifvit meddeladt, befunnits att af den brandredskap, hvarmed hvarje försäkrad lägenhet, jemlikt derom utfärdade föreskrifter, bör vara försedd, saknas en portall Slangpump, som med 40. fots höjd kunnat bringa alla kammor vatten i minuten

alltså, och med stöd af Hans Kejsarliga Majestäts Nådiga Kungörelse, gifven den 12 December 1837, ålägges försäkringshafvaren, Captn. Skipparen F. A. Åkerwall, att vid vite af 100 Rubel Silfver, som tillfalla Bolagets Kassa och utgå på samma sätt, som obetalte försäkrings-afgifter till ifrågavarande försäkrade egendom forder-sammast anskaffa nämnde saknade brandredskap och Brandstods-Comiténs i Christianens Stad skriftliga intygan der-öfver sedan hit ingifva, sist inom den 1 nästinstundande juni Som ofvan.

In fidem
E. Åkerwall

Directionens
Fogas till Försäkringshafvarens
exemplar af Brandförs. Brefvet
N:o 2.805.

Utdrag af Directionens för Allmänna Brandstods-Bolaget i Finland Protocoll, hållet i Helsingfors, den 1. Januari 1849.

Utdrag af Directionens för Allmänna Brandstods-Bolaget i Finland Protocoll, hållet i Helsingfors, den 1. Januari 1849.

2 Salar, 3 Kamrar, med tillhörande 5 Kåstebänkar med nischer, samt 1 Kåst med stekugn och nischer. Huset medelhöjd 12 1/2 alnar; Längd längs Parmanska gatan 30 1/2 alnar, samt längs Västra långgatan 21 1/2 alnar, Bredd på Norra gafveln 13 alnar och i Östra gafveln 12 alnar, under bradtaket står på 12 alns hög stenfog. Stenfog.

| | | |
|--|-------|------|
| Byggnadens stom i närvarande skick | 70. | 70. |
| Brädfordring och Bjelkmalning | 500. | 570. |
| Öfver taket med tillbehör | 175. | 150. |
| Bjelklagen | 200. | 170. |
| Bjälklagen | 55. | 50. |
| Gulvorn i rummen af granplanter, deraf gulvorn i 2 rum | | |
| Transport | 1000. | 940. |

L. Åkerwall

2/11

Upplysning och värdering af Underbeståndet i Christina Stads ägande samt i andra
 N:o 105 i andra Svartens belagade gård, hvilken till delaktighet af Allmänna
 Brandstads Bolaget i Finland anmäles.

Tonstens inrethållas 21 1/2. Svartens alnar i areal vidd. Deff. Norra sidan är 48
 alnar emot gårdens N:o 106. Östra sidan 43 alnar emot gårdens N:o 104. Södra
 sidan 47 1/2 alnar emot Parmanska gatan 17 alnar bred och Westra sidan
 46 1/2 alnar emot Westra långgatan 11 alnar bred. Gårdens skurw rick förjedd

Med brunns är öfver allt i grannskapet omgifven af fläskvudlagning, watten
 tillgång, är belagen 105 alnar från en af stadens Allmänna pumpbrunnar,
 250 alnar från Stadsfjerdens samt förjedd med följande (Brandstads)

- 2. Handpumpt.
- 2. Brandtegar
- 2. Brandhakar.
- 2. Tröklar
- 2. Brandstakar.

för uplysning om 22 Jan. 1849

Byggnadens hithilse läge belagde plantekning mörmare upp
 lyser är följande som till förskrivning anmäles.
 N:o 1.

En enkel träbyggnad af Furu och grantimmer i godt
 stånd, hvaraf Norra flygeln är af nytt timmer uppförd
 1832 och Östra flygeln afren af nytt timmer år 1840 af
 en waning öfverallt brädforradt och målad med oljefärg
 bestående af 9 rum, namligen 2 förtugor, 1 kammar,
 2 Salar, 3 kamrar, med tillhörande 5 kachelugnar
 med risher, samt 1 kök med stekugn och risher.
 Huset medelhöjd 12 1/2 alnar, Längd längs Parmanska
 gatan 30 1/2 alnar, samt längs Westra långgatan 21 1/2
 alnar, Bredd a Norra gaveln 13 alnar och a Östra gaveln
 13 alnar, warden brädbak, flar på 12 alnar hög öfver
 stenfoten.

| | Ward. i Silber | af Brandstads Bolaget |
|--|----------------|-----------------------|
| Byggnadens tom i närvarande stånd | 70 | 70 |
| Byggnadens tom i närvarande stånd | 500 | 500 |
| Brädforradning och oljemålning | 175 | 150 |
| Öfver tabet med tillbehör | 200 | 170 |
| Ryckelagen | 55 | 50 |
| Gulfoen i rummen af granplantor, deraf gulfoen i 2 rum | | |
| Transport | 1000 | 940 |

Sjö Kapten Mervall.

Uppsigt 7. 20 Jan. 1849 med 57. Rub 52 600

| | 1860. | 1890. |
|---|-------|-------|
| are ojemålade | 180 | 150 |
| Takens i 2 ^o af Furubrader | 80 | 80 |
| Trappornes kuffet i egenom, hvar af dem yttre är timrad af Stock, med 3 med- gångstrappor, brädforrad och försedd med följande pelare och Spjölplank hel och hällars ojemålade med planktack. | 70 | 50 |
| 12 ^o H. panelade ojemålade fönsterluster af helhvitt franskt glas i kitt | | |
| 2 alnar 4 tum höga, 2 alnar breda, med dubbla fönster och Cornischer. | 120 | 120 |
| 16 ^o H. vindsfönster af helhvitt glas, 2 alnar höga 1 2 alnar breda | 8 | 8 |
| 2 par helfranska förfogadorrar, dubbla, ojemålade med öfverfönster | 15 | 12 |
| 9 ^o H. ojemålade halffranska 2 ^o med tillbehör | 45 | 45 |
| Alle rummrens are försedda med tillhörande 266 alnar fotspanel | 13 | 10 |
| 5 ^o H. kakelugnar af tegel ojemålade | 65 | 65 |
| 1 kopspis med stekugn och nische | 25 | 25 |
| 2 rum are försedda med ojemålade tapeter | 25 | 20 |
| 1 2 ^o — — — — — med Franska — 2 ^o | 30 | 30 |
| 5 ^o H. — — — — — med Wästenbergers — 2 ^o | 20 | 20 |
| 3 skorpenar med nischerne | 75 | 70 |
| 2 kläder Garderober med inredning | 8 | 8 |
| 1 maskafferi med — 2 ^o | 3 | 2 |
| 5 Kuprännor af förtent blek | 15 | 15 |
| Salens kuffets värde af Underbetonad afsett. S. R. 1797. | | |
| af Brändstörfomitetens förordt. Sigt 1670. | | |
| N ^o 2. | | |
| 1. Bagertugubyggnad i god stånd af nytt gran timmer uppförd 1847 af en värdig icke brädforrad eller målade, bestående af 3 rum nemligen | | |
| 1. Förlags 1. Drongkammare, med 1 kakelugn med nische samt | | |
| 1. Bagertuga med röspis bekuggn och nische. Kuffets medelhög 2 alnar, Längd 15 alnar och bredd 9 alnar, under brädtab, står på 2 alnar hög stensot, med en under kuffet anbragt skvåld grä- stens hällare, med nedgångstrappor af bräd | | |
| Källaren | 50 | 50 |
| Stensoten | 10 | 10 |
| Byggnadens storn i närvarande stigt | 90 | 90 |
| Yttre taket med tillbehör | 40 | 30 |
| Bycklagen | 25 | 15 |
| Golvens i rummen af granplankor och stock | 25 | 15 |
| Takens i 2 ^o af Furubrader. | 16 | 10 |
| Transport. | 2018 | 1890 |

| | 2018. | 1890. |
|---|-------|-------|
| Tare och yttre trappor | 2 | 2 |
| 2 ^o H. panelade ojemålade fönsterluster af helhvitt glas i kitt | | |
| 2 alnar 18 tum höga, 2 alnar breda, med dubbla fönster | 15 | 10 |
| 4 ^o H. vindsfönster 2 alnar höga 1 4 alnar breda | 2 | 2 |
| 1 halffransk dörr ojemålade med tillbehör | 3 | 3 |
| 1 beklädd 2 ^o 2 ^o 2 ^o | 3 | 3 |
| 1 Kopspis med bekuggn | 40 | 40 |
| 1 Kakelugn af tegel | 8 | 8 |
| 2 skorpenar med nischerne | 12 | 10 |
| Öfverväggfast inredning | 2 | 2 |
| Salens kuffets värde af Underbetonad afsett. S. R. 348. | | |
| af Brändstörfomitetens förordt. Sigt 300. | | |
| N ^o 3. | | |
| En uthusbyggnad, bestående af 1. Magasin, Vedlida, Takhus, Boale, Hall och foderlada, nu are i god stånd, af nytt gran- timmer uppförd 1844. Västas gärdets brädforrad och målade med gul afsläp, den öfriga delen icke brädforrad men redmalade, endast knutarna brädbeslagne. Kuffets medelhög 2 alnar, Längd 4 1/2 alnar och bredd 9 alnar under brädtab, står på 2 alnar hög stensot. | | |
| Stensoten | 8 | 8 |
| Byggnadens storn i närvarande stigt. | 110 | 105 |
| Yttre taket med tillbehör | 35 | 30 |
| Bycklagen | 15 | 12 |
| Golvens af gran | 20 | 15 |
| Takens af granplankor | 12 | 10 |
| Tare och yttre trappor | 8 | 5 |
| 1 dubbel och 1 enkel beklädd ojemålade dörrar med tillbehör | 15 | 12 |
| 1 beklädd och ojemålade vindbluga 1 alnar 18 tum hög 1 alnar bred med tillbehör | 1 | 1 |
| 1 dubbel och 1 enkel dörr | 3 | 2 |
| Öfverväggfast inredning | 10 | 10 |
| Salens kuffets värde af Underbetonad afsett. S. R. 237. | | |
| af Brändstörfomitetens förordt. Sigt 210. | | |
| Stensoten af träd med gångport, ojemålade med lås och beslag | 30 | 30 |
| Planket af bräder ojemålade | 10 | 10 |
| Summa Sifver Rubel | 2422 | 2220 |

Sammandrag af forstændes værden

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Huset. No. 1. | 1797. | 1670. |
| 2. | 348. | 300. |
| 3. | 237. | 210. |
| Indkørsporten. | 20. | 30. |
| Planket. | 10. | 10. |
| <u>Samme belagårdens værden. Tilføjet Pubell.</u> | <u>2422.</u> | <u>2220.</u> |

Uden afanuptagne byggnader findes ingen andre hus- og gårdens, ikke heller
 nogen af de i Tariffen udfærdigede eldvarlige indtægtninger, hvorken i denne
 eller gammernes Tomter.

Christianssted den 9. Januari 1849.

Fredr. Ant. Akerwall
 Coop. v. d. Skipvarer.

Lidende besigtigede og vurderede samt at
 den i Trykmanntet optagne Skandudskat
 findes i størst at terige og er i behørig
 Ordre. Christianssted den 9^{de} Januari 1849

E. Tottoman

H. O. Forster.

Christiansstad. No. 105. i 2^{de} kv. Løst. Akerwall.

1670. No. 1. Til 5^{te} klaffen — — — Pub. 8: 40.
 E. for træ og gærd, (alt bebygget) med Løst 1: 68.
 Al. 10: 8. 10: 83. ✓
 200. No. 2. Til 5^{te} klaffen — — — Pub. 2: 62.
 E. ger 20 p. — — — — — 52. — 3: 14.
 210. No. 3. Til 5^{te} klaffen — — — 1: 84.
 E. ger Løst — — — — — 7. — 2: 21.
 30. p. — — — — — 4. 110. — — — 13.
 10. plank — — — — — 4.
 I alt indbragt af Byg. Al. 22: 75. —

Auskaffer p. d. J. 1849, som med 40. p. for frihed
 ger med 80. r. i mindelen og ingen
 betingelse med 1. Juli måned afgang.


Carsten Palmstrom

E. Tottoman

84
 13
 4
 8:66
 4

[Faint, illegible handwritten text on the left page, possibly bleed-through from the reverse side.]

Andra Quartet.



Beskrifning till bifogade plantekning af urtomben N^o 105 i andra Quarteret.
 Dess innehåll samt de afseende på byggnadens äro värdering. Loffhusen
 och närmar beskrifves.

a inkörsport.
 s. bunnar.
 L. 17^{te} v. valande loffhus.

Tomten N^o 104 i Andra Quarteret.

A. Envänings boningshus af träd. 11.

Tomten N^o 30, 31 och 32 i första Quarteret.

B. Envänings boningshus af träd. 17.

C. D^o D^o D^o 12.

Tomten N^o 57 i Gamma Quarteret.

D. Envänings boningshus af träd. 10.

Tomten N^o 115 i Andra Quarteret.

E. Envänings boningshus af träd. 10. 2.

F. D^o D^o D^o 10.

Tomten N^o 117 i Gamma Quarteret.

G. Envänings boningshus af träd. 10.

Tomten N^o 106 i Gamma Quarteret.

H. Envänings boningshus af träd. 9.

Tomten N^o 103 i Gamma Quarteret.

I. Uthus af träd. 7.

Affändet ifrån byggnaderna å tomten N: 105. are.

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----|----|
| från jidan b. g. till huset N: 3. | | 14. | |
| " " d. g. " " 2. | | 6. | |
| " " e. g. " " B. | | 17. | |
| " " b. e. " " C. | | 14. | |
| hörnet g. " " B. | | 42. | |
| jidan k. k. " " N: 3. | | 18. | |
| " " k. m. " " A. | | 1 | 2. |
| " " i. m. " " B. | | 17. | |
| hörnet m. " " B. | | 28. | 2. |
| jidan n. p. " " G. | | 14. | |
| " " n. o. " " H. | | 1 | 2. |
| " " e. g. " " A. | | 1 | 2. |
| hörnet o. " " F. | | 2. | 2. |

Christinestad den 1 Januarii 1849.

Fredrik Ant. Åkerwall
 Casparie Skoppare

År 1854, den 6. April hafva undertecknade Brandstods-Comiténs Ledamöter, jemte tillkallade handverkare, i det afscende 55 §. af Hans Kejsersliga Majestäts Nädiga Reglemente för Allmänna Brandstods-Bolaget i Finland, dat. den 11 December 1832 omförmäler, besigtigat Gården N: 105. i Undra Qvarteret af Christinestad, för närvarande tillhörig Casparie Skoppare

skapen F. A. Åkerwall. — — — — —
 samt dervid funnit egendomen till alla delar väl underhållen och i lika godt skick, som då den blifvit under N: 2805. i berörde Bolag till brandförsäkring antagen, så att dess assurance-värde 2220. Rubel Silfver anses vara oförändradt, äfvensom någon sådan förändring med gårdens granskap eller andra förhållanden icke inträffat, som kunde verka på den sednast fastställda årsafgiften; hvilket, samt att brandredskapen, bestående af 2. Brandpumpor, 2. Brandstegar, 2. Brandkuckor, 2. Trulor, och 2. Brandämblaren. — — — — —

jemväl finnes å stället att tillgå, intyga: Ort och tid som ofvan

E. N. Brandman

C. E. Nyström

Med förstående of Brandstods Komiten
 och till de förutering förklarar sig undertecknad till
 alla delar nögd.

F. Åkerwall
 Casparie Skoppare.

Granskad utan anmärkning i Brandstods Direktionen den 28. October
 1854, intygar

Emilijer

Skadens belopp gadtänkt till betalning efter
afdrag af egen andel i skaden af obel. afgr.

N^o 2805

Sjöförens den 9 februari 1859 af
Handelskontoristen Casper Holmström.

Nela nummeren affrens Aⁿ 1859 den 20 Januari hafva underföretnade Brannskads-

komiteens Ordförande och Ledamöten besigtigat och värderat den
brannskada, som inträffat den 14 innevarande Januari i Coopvaerdie
Stopparen Fredrik Anton Ahrensalls härfildes egande gård N^o 105
Sjogarnad i stadens andra qvarten, hvarr åbyggnaders, enligt härvid upplädda
brannförsäkringshandlingar, blifvit den 20 Januari 1859 försäkrade
under N^o 2805 till Allmänna Brannskads- Bolaget i Finland, och
för hvilket brannskada ersättning bestodes följt.

Med försäkringen tecknades Stopparen Ahrensall, under eds-
försäkrings, att såväl under som efter brandens ej något blifvit
bergad, hviket, med fastställt afseende i det vid brannförsäkrin-
gens antagna värdet och den berörjade försäkrings summan, blif-
vit uppskattadt, sålunda:

| Hafvets försäkrings- värde i Sjöförens Kulor. | | Summa värde i Sjöförens. |
|---|---|--------------------------------|
| 1670: | N ^o 1. En vindstod träbyggnad; dess längd 52 1/4 alnar, bredd 12 à 13 alnar och höjd 12 1/2 alnar, Helt och hållet nedbrunnen. | |
| 300: | N ^o 2. En väring träbyggnad; dess längd 15 alnar, bredd 9 alnar och höjd 9 alnar, Helt och hållet nedbrunnen. | |
| 210: | N ^o 3. En väring träbyggnad; dess längd 17 1/4 alnar, bredd 9 alnar och höjd 8 alnar, Helt och hållet nedbrunnen. | |
| 30: | Antkänspartens, helt och hållet nedbrunnen. | |
| 10: | Plantieb, helt och hållet nedbrunnet. | |
| Summa | 2,290. Då något af måstående värde ättu finnes i behåll är stadens värde således | 2,290. |

Summa försäkrings värde, Sjöförens kulor 2,290.
Sålunda försäkradt, besigtigadt och värderadt, samt
att behörig annalant om den lidna brannskadan

amot: 1859

under den 19 innevarande månad hos Brandstods Kom-
miten blifvit gjord; antygas, Kristinaeslad, dag som
afven,



På Brandstods Komitens vägnar:

J. G. Ramstedt

H. O. Forten

E. N. Sundman





47.42
14.97
32.45

42.42
22.45
19.97

42.45
14.97
27.48

47.42

44.90
37.42
7.48
4.97
2.41