




Afförd den 11 XII 1919

till № 39128

J. M.

Direktionen

för

Städernas Allmänna Brandstodsbolag i Finland

Antager härigenom, under N:o 28795 till försäkring emot brandskada, tag och explosion, för ett värde af *Nittio tusen sex =* *hundra (91.600)* finska mark, nedannämnda byggnader å gården N:o 97 och 98 i 2^{de} kvartalet af *staden Kristinestad, tillhörig den Hugo Jönsson* samt fastställer årliga inträdesavgiften därför till följande belopp, att uti fem års tid erläggas, nämligen:

För huset N:o 1, värdt <i>45000</i> försäkradt för <i>45000</i> mark, till <i>386:10</i>
N:o 2 <i>60000</i> <i>40000</i> <i>286:-</i>
N:o 3 <i>5000</i> <i>40:40</i>
N:o 4 <i>1000</i> <i>2:30</i>

Dortar och plank " 600 3:30

Summa årlig avgift i finska mark *7/8: 60* penni. = *3.593:-*

Och kommer denna försäkringsrätt, på de villkor och med de inskränkningsrätt Hans Kejserliga Majestäts den 27 Oktober 1885 för bolaget förnyade Nådiga Reglemente samt Kejserliga Kungörelserna angående ändringar däri af den 17 December 1891, den 11 November 1897, den 4 Oktober 1900, den 15 Oktober 1903 och den 28 Juli 1909 bestämma, att vara gällande ifrån klockan 6 e. m. den *22 oktober 1909* hvaremot det för egendomen tidigare under N:o *23469* utfärdade brandbrevet annulleras.

Helsingfors, den *28 oktober* 19 *09*

Pille

M. L. L. L.

N:o 28795

En

exemplar.

ms

Utdrag ur Hans Kejserliga Majestäts förnyade Nådiga Reglemente för Städernas Allmänna Brandstodsbolag i Finland, gifvet den 27 Oktober 1885, med däri den 17 December 1891, den 11 November 1897, den 4 Oktober 1900, den 15 Oktober 1903 och den 28 Juli 1909 Nådigt fastställda ändringar.

§ 3. Bolaget antager, med nedannämnda undantag, till försäkring:
1) hus och byggnad inom Finland, belägna i stad eller köping med ordnad byggnads- och brandväsande;
2) stadskommun tillhörig byggnad, belägen i omedelbar närhet af staden och uppförd i enlighet med dess byggnadsordning;
3) det, som i försäkradt hus finnes tak-, golf- eller väggfäst, inbyggdt eller inmuradt; samt
4) till försäkradt hus hörande port, plank eller staket.
Däremot antages icke till försäkring:
1) förfallet hus samt byggnad, som till följd af sitt byggnadsätt är synnerligen eldfarlig;
2) teaterhus afvensom byggnad, inrymmande i högre grad eldfarlig inrättning;
3) industriell inrättning, där ej särskild anledning till försäkringsens beviljande anses förekomma; samt
4) maskiner af hvad slag de vara må afvensom orgelverk i kyrka.

§ 5. Vidtager försäkringshafvare förbättring å egendom, som är i bolaget försäkrad, vare berättigad att efter anmälan hos vederbörande agent, äfven utan att föreskrifven värdering egt rum, förbättringen under byggnadstiden i annan assuransinrättning försäkra, dock icke för längre tid än ett år, räknadt från den dag berörda anmälan skett. Men sedan arbetet slutförts eller förenämnda tid tilländalupit, åligger försäkringshafvare att, såramt han därefter vill i bolaget eller annan försäkringsanstalt åtnjuta försäkring för den verkställda förbättringen, vid det i § 6 stadgade äfventyr, egendomen till ny värdering, enligt § 9, oförtofvadt anmäla.

§ 6. För den del af det egendom åsatta värdet, som icke blifvit i bolaget försäkrad, må egendomen i annan assuransinrättning försäkras, men befinnes den därstädes försäkrad till högre belopp, vare försäkringsrätten i bolaget förverkad, inteckningshafvares rätt dock bevarad, på sätt i § 43 är stadgad.

§ 9. Är till försäkring anmäld egendom belägen i stad, skall agenten senast å tredje dagen efter den, då ofvannämnda handlingar blifvit till honom inlämnade, ej allenast på stället öfvertyga sig om att beskrifning och planteckning äro med verkliga förhållandet öfverensstämmande, samt rätta möjligen förefunna oriktigheter, utan ock föranstalta om värdering af egendomen genom nedannämnda värderingsmän. Denna värdering skall grundas på de för tiden å orten vanliga prisen på byggnadsämnen och arbeten af ifrågakomma slag afvensom å husets dåvarande skick, utan att det inflytande, som husets läge och afkastning kunna utöfva på dess värde, därvid får tagas i beräkning. Det sålunda bestämda värdet insätter agenten i jämna tiotal mark i beskrifningen.

Vid inträffad meningsskiljaktighet emellan värderingsmännen bör hvaraderas åsikt intagas i instrumentet; och vare den mening gällande, som af agenten biträdes.

För hvarje värdering erhåller såväl agent som värderingsmän enhvar af direktionen fastställt arvode, som erlagges af försäkrings-tagaren.

Till förrättande af de värderingar i städerna, som omförmålas i detta reglemente, anställas i hvarje stad två värderingsmän jämte två suppleanter, alla edsvorne, hvilka för ett år i sänder väljas af de i staden bosatte bolagsmännen. Valet, hvarvid de väljandes röster beräknas efter hufvudtalet, förrättas inför magistraten inom November månad efter därom förut skedd kungörelse. Men inställa sig icke vid slikt val åtminstone fyra bolagsmän, eger magistraten utse både värderingsmän och suppleanter för det följande året.

Vid skeende värderingar skola värderingsmännen på agentens kallelse infinna sig å förrättningsstället, men är någon af dem jäfvig, eller annars hindrad, eger agenten tillkalla någon af suppleanterne.

§ 10. Är egendom, som till försäkring anmäles, belägen på landet, skall den i § 9 omförmålda syn och värdering i närvaro af agenten fordersammast verkställas af två af denne utsedda sakkunniga och trovärdiga personer. För förrättningen tillkommer agenten och värderingsmännen enhvar af försäkringstagaren arvode till af direktionen fastställt belopp samt dessutom skälig resekostnadsersättning.

§ 11. Åtnöjes icke försäkringstagare eller direktionen med det af värderingsmännen egendomen åsatta värdet, bör dess bestämmande, där ej annan öfverenskommelse träffas, öfverlämnas åt skiljemän. Vill försäkringstagare af slikt förmån sig begagna, anmäla därom hos agenten senast å andra dagen efter det han erhållit del af förrättningsmännens utlåtande och uppgiive inom åtta dagar därefter de skiljemän han utsett, hvarefter det åligger agenten, att då försäkringshandlingarna enligt § 12 insändas, härom hos direktionen anmäla.

Skiljemännen tillsätts sålunda, att direktionen, själf eller genom vederbörande agent, utser två, försäkringstagaren likaledes två samt de fyra sålunda valda skiljemännen gemensamt en femte, som tillika är skiljemännens ordförande. Företräda sig icke minst tre af de först utsedda skiljemännen i valet af ordförande, utser magistraten i den stad, där egendomen finnes, eller, om den är belägen på landet, magistraten i närmaste stad härtill en af dem, å hvilka de väljandes röster fallit.

Skiljemännen, hvilka sammanträda å det ställe där den till försäkring anmälda egendomen finnes, skola vara sakkunniga, välkända och på orten bosatta ojäfviga män; dock att, där lämplig ordförande icke å orten finnes, på annan ort bosatt person må här till utses.

Skiljedomen, som bör innehålla jämväl uttalande om kostnaden för skiljemännens sammanträdande och hvem densamma skall drabba, länder till efterrättelse utan rätt för parterna att densamma klandra.

§ 12. Sedan värdering af den till försäkring anmälda egendomen skett, åligger det agenten att med ledning af den reglementet vidfogade tariff uträkna och särskildt för hvarje byggnad anteckna den inträdesafgift, som af försäkringstagaren skall erläggas. Vill försäkringstagare fullfölja ansöknigen, skall han till agenten emot kvitto inbetala ett års inträdesafgift, om hvars belopp han är berättigad att senast andra dagen efter värderingens slutförande hos agenten erhålla underrättelse. Försäkringshandlingarna sändas där efter af agenten jämte eget utlåtande inom tre dagar till direktionen, hvilken slutliga bestämmandet af inträdesafgiftens belopp jämväl tillkommer.

§ 13. Då bruk, fabrik eller annan industriell inrättning anmäles till försäkring, bör beskrifning, förutom hvad uti tillämpliga delar ofvan stadgats, särskildt för hvarje hus, upptaga och innehålla uppgift jämväl om beskaffenheten af därstädes uppställda maskiner afvensom husets inredning. Agenten insänder genast handlingarne till direktionen, som därefter till besiktningens och värderingens förrättande utser en eller flere, helst å orten bosatte sakkunnige personer. Kostnaden för sådan besiktning och värdering gäldas af sökanden.

§ 17. Har direktionen af en eller annan orsak nedsatt inträdesafgiften, återfår sökanden, vid det försäkringsbrevet till honom utlämnas, hvad han till agenten inbetalt utöfver det af direktionen fastställda beloppet. Är åter afgiften af direktionen förhöjd, skall sökanden, därest han det oakadt vill i bolaget kvarstå, inbetala det ökande beloppet till agenten, som därförinnan ej må utgifva försäkringsbrevet.

Åstundar försäkringssökanden från bolaget afgå, sedan han genom agenten erhållit kännedom om förenämnda, af direktionen fastställda förhöjning af inträdesafgiften, vare därtill berättigad, men gifve sådant agenten tillkänna innan klockan sex eftermiddagen nästföljande söcknedag, då all vidare försäkringsrätt för den uppgifna egendomen upphör. I detta fall afvensom då ansökt försäkring af direktionen icke bifalles, återfår sökanden den emellertid inbetalda inträdesafgiften samt vare från all vidare förbindelse och ansvarighet till bolaget, däribland äfven från erläggandet af tilläfventyrs under försäkringstiden utskrifven extra afgift, befriad.

§ 18. Rättighet till skadeersättning inträder klockan sex eftermiddagen af den dag, då afgiften till agenten erlagts; likaså förbindelse att utgöra extra afgifter, föranledda af brandskador, som inträffat efter det försäkringsrätten inträdde.

Försäkringsrätt åtnjutes för det af värderingsmännen åsatta värdet, intill dess ärendet af direktionen slutligen afgjorts och detta beslut försäkringstagaren delgifvits; åliggande det likväl försäkringssökanden att inom den tid, som direktionen finner skäligt för hvarje särskild ort bestämma och hvilken bör ingå uti det i § 12 omförmålda kvitto, hos agenten om förhållandet göra sig underrättad, vid äfventyr att försäkringsrätten efter det nämnda tid tilländalupit åtnjutes endast för det af direktionen antagna beloppet, äfven om direktionens beslut icke blifvit försäkringssökanden delgifvet.

Underlåter försäkringssökande att erlagga den af direktionen bestämda förhöjning å inträdesafgiften, åtnjute så länge underlåtelsen varar försäkringsrätt endast i det förhållande, hvori det inbetalda beloppet står till den af direktionen fastställda inträdesafgiften.

§ 19. Därest försäkringssökande, som i § 13 omförmåles, åtnöjes med den af direktionen fastställda inträdesafgift, vidtager försäkringsrätten så snart denna afgift af sökanden till agenten inbetalts, då jämväl försäkringsbrevet till honom utgifves.

§ 20. Har i bolaget försäkradt hus genom tillbyggnad eller förändring eller till följd af på orten inträdd varaktig prisstegring å arbete och byggnadsförnödenheter fått högre värde än det, hvartill det är försäkradt, kan husets egare erhålla motsvarande förhöjning af husets försäkringsbelopp. Med ärendets behandling och erläggandet af den förhöjda afgift, som därvid kan ifrågakomma, förfares på sätt angående nytt försäkringsmeddelande är stadgad.

§ 21. Nedsättning af försäkringsbeloppet jämte motsvarande nedsättning af afgifterna beviljas delegare i bolaget på samma sätt och under enahanda villkor, som om han, efter hvad i § 28 stadgas, afginge ur bolaget för den del af värdet, hvilken genom nedsättningen försvinner. Är lägenheten intecknad, styrke egaren att den ej häftar för större skuld, än det värde, som efter nedsättningen återstår, eller vise inteckningshafvarens bifall till den åskade nedsättningen.

Oberoende af egarens ansökan, må direktionen förordna till nedsättning af åsatt försäkringsvärde om försäkrad egendom till följd af ålder, vanvård eller andra orsaker i märklig mån under samma värde nedgått; dock skall försäkringstagare om denna åtgärd underrättas och vare berättigad att, där han med nedsättningen icke åtnöjes, öfverlämna sakens pröfning och afgörande åt skiljemän, såsom i § 11 är sagdt.

§ 22. Har annan förändring i försäkradt hus eller uti dess granskap skett af den beskaffenhet, att densamma, utan att inverka på husets försäkringsvärde, kan enligt tariffen föranleda till förhöjning eller nedsättning af inträdesafgiftens senast fastställda belopp, må den inträffade förändringen medföra sådan påföljd dock endast för hus, hvars försäkringsbelopp uppgår till fyratusen mark eller därutöfver. Nedsättning af afgiften sker likväl endast på försäkrings-tagarens därom gjorda anhållan.

§ 23. Vill bolagsman med försäkrad egendom vidtaga förändring, som kan anses öka eldfarligheten, eller önskar han begagna eller låta begagna sådan egendom till eldfarlig handtering, som ej kan anses tillhöra det ändamål, för hvilket densamma är anlagd och hvilket vid försäkringen uppgifvits, anmäla därom skriftligen, antingen

Utdrag af Direktionens för Städernas Allmänna Brandstodsbolag i Finland protokoll, hållet i Helsingfors, den 28 oktober 1909

S. D. Besluts: Med anledning af hvad, efter behörig besiktning, anmält blifvit angående inträffad förändring med de, under N:o 23169, i Städernas Allmänna Brandstodsbolag till ett värde af 83600 mark penari försäkrade byggnader å gården N:o 97 och 98 i 2:a kvartalet af staden Kristinestad

för hvilka inträdesafgiften varit bestämd till inalles 689 mark 66 penni för året, fann direktionen skäligt förordna, det skall hela denna nummer i verkets böcker afföras och nytt försäkringsbref för ifrågavarande gård under N:o 28795 utfärdas; kommande af de för egendomen nu fastställda afgifter att såsom godtgörelse afskrifvas sum 629:35,

hvar för sig 5:00 för betalas sum 3,146.75 89:35.

Summa 1:1 - 296:85
2 - 285 -
3 - 40:90
4 - 2:30
5 - 3:30
629:35

därom protokollsutdrag skulle till vederbörandes efterrättelse utfärdas. Som ofvan.

Hör till exemplar af brandförsäkringsbrevet. N: 28795

In fide:

Antikamling

25795

Amos etc

Den försäkring uti Fädernas Allmänna Brandstods bolag i Finland anvisar understrecknad härmiddelst äbygggnaden i Agenten Hugo Jobloms egande gård de sammanslagne tomterna N^o 97 & 98 i andra kvartier af Kristianstad hvilka äbygggnader här förinnan äro i bolag de bolag, under N^o 23469. Den försäkring emot eldskada utagnad med en genom förbättringar erhållit högre värde.

Tomten innehåller 1936,9 kvadratmeter i arealvidd; dess norra sida är 29,69 meter mot Salutorget, östra sidan är 65,91 meter emot tomten N^o 92 & 93, södra sidan är 29,89 meter emot tomten N^o 94 och västra sidan 65,91 meter emot Östbaläggsgatan som är 6,88 meter bred, har brunn med tillräcklig vattentillgång samt är försedd med följande brandredskap: två portativa slangapparater för brandstopp, två brandtekar och två branddäck, alla märkta med tomtenummer i oljefärg.

Äbygggnaderna som till försäkring anvisas och hvilkas läge beläges planbeskrifning	Värde i mark	
	Äbygggnad (mark)	Mark
N ^o 1 Ett böningshus af timmer, i godt stånd, uppfördt i 1853, brädfordadt och måladt med oljefärg under tak af jernplåt. Huset är 29,35 meter långt i norr och 13 meter i öst, dels 7,45 dels 5,60 meter i västra flygeln och 5,35 i södra bredt samt har en omdelning af 10,60 meter från marken till takkammen, består af tre våningar hvilka innehåller: den första eller nedre storn förstuga och tambur sex rum) hvar af fyra års inredda två tidsenliga bädder, med tillsammans sju kakelugnar i uischa, den andra våningen två böningsrum förutom skorsetta garderober och kontor, med tillsammans sju kakelugnar och två källspislar med röi alla i uischa samt värderas jämte två af korvskivor och bräder uppförda verandor till —	50.000	45.000
N ^o 2 Ett böningshus af timmer i godt stånd, uppfördt i 1902, brädfordadt och måladt med oljefärg under tak af gult jernplåt. Huset som är 31,7 meter långt, 11,80 och 13,10 meter bredt och 9,32 meter högt från marken till takkammen, består förutom en rundad jordvåning af sten, af en våning innehållande tolf böningsrum) hvar af två års inredda två tidsenliga bädder, förutom, korridorer, skorsetta, garderober etc, med tillsammans tio kakelugnar och tre källspislar med röi, alla i uischa, jordvåningen innehåller utom fem hvalfda källarsum och två hvalfda korridorer en bagarstuga, en brykstuga och två böningsrum) alla hvalfda, med tillsammans en bakugn, två inmurade grytor och två kakelugnar samt värderas jämte två af korvskivor och bräder uppförda förstugor till —	60.000	60.000
N ^o 3 En adhus äbygggnad af stock, i godt stånd, uppfördt i 1869, brädfordadt och måladt med oljefärg under tak af asfaltfält. Huset som är 25,78 meter långt, 6,98 meter bredt och 7,10 meter högt, innehåller två magasin hvardera med dubbla bäddar, ställ och skåp, bäddar med spillningskärl, fäders och förstuga och förderlada samt värderas jämte väggfast inredning till —	5.000	5.000
N ^o 4 En hvalf stue källare under tak af jernplåt. Huset är 11,20 meter långt 5,40 meter bredt, 1,30 meter högt öfver jordytan och 1,50 djupt under, består af en hvalf och gångtrappa och ett källarrum samt värderas till —	1.000	1.000
Två iukörsportar af stock bräder och ribbor af jernmalad, värderas		
Transport	11.600	11.600

Transport	116.000	111.000
jernte läs regler och gångjärn till	400	400
Planket af stock bräder och ribbor afjimaladt, 30 meter långt 2,30 dels 1,50 meter högt värdesas till	200	200
Summa mark	116.600	111.600
<u>Sammandrag af förestående värden:</u>		
Huset N ^o 1	50.000	45.000
— " — N ^o 2	60.000	60.000
— " — N ^o 3	5.000	5.000
— " — N ^o 4	1.000	1.000
Inkörsportarna	400	400
Planket	200	200
Summa mark	116.600	111.600

Följande hus på tomten anmärks utes till försäkring:

N^o 5 En uthusbyggnad af krossvirket och bräder på kakor

Tomtens hageriet i jordvinningen af huset N^o 2 finnes kvarken på tomten där i dess närhet någon eldfarlig inrättning

Höga humniga löfträd finnes på tomten

Kristinestad den 20 Oktober 1909

O. H. Ståhle

Disponent


Salunda besigtigt och värdesatt samt att den i instrumentet upptagna brandredskap finnes på stället att tillgå och är i behörigt skick intyga Kristinestad den 22 Oktober 1909

[Signature]
Ernie *[Signature]* Konrad Sundman

Tomtens N^{os} 97 & 98 motsvarar N^o 67 enligt senast fastställda stadsplan.

Husen N^{os} 1 och 2 äro fullkomligt i skick, motsvarar det af värderingsnämnden godkända värden liksom också de öfriga byggnaderna och är följt emal värderingen ättit att anmärka bekräftas Kristinestad den 23 Oktober 1909

[Signature]
O. H. Ståhle



Beskrifning

Tomten N:o 97898 i andra kvarteret. Dess innehåll samt dess befintliga byggnader äro i värderingsinstr.

Intyg.

Att de hos

(Personens eller firmans namn.)

(Belägenhet.)

Kapten J. M. Olm Hrn Hugo Spöbloms
Handlanden Eng. Sundström gård N:o 97898 i andra
Hrn Hugo Spöbloms kvarteret af Kristine-
stads försäkrings N:o 93469

införda anläggningarna för elektrisk belysning
blifvit
verkställda i enlighet med omstående föreskrifter, varder härmed intygadt.

Kristinehamn den 23 Oktober 1908

AKTIEBOLAGET LUMÉN.

Hans, Sallanck

Obs. Detta intyg skall underskrifvas af den elektrotekniker eller firma, som utfört anläggningen,
och erfordras vid hvarje förändring eller utvidgning nytt intyg.

Fors N:o 93469

Städernas Allmänna Brandstodsbolags i Finland

Föreskrifter

rörande

anläggningar för belysning och arbetsöfverföring medels elektrisk ström.

(Obs.! Nedanstående föreskrifter skola iakttagas förutom de i allmän lag stadgade.)

Maskiner och apparater för alstrande, uppsamlande och transformerande af elektrisk ström.

§ 1.

Elektriska maskiner, primära batterier, ackumulatorer, transformatorer och likartade apparater få ej vara uppställda, der explosiva ämnen förefinnas.

Förekomma explosiva ämnen icke, må dylika apparater användas, blott de så uppställas att antändningsfara förebygges.

§ 2.

Uti föregående § nämnda maskiner och apparater skola, såvidt deras konstruktion det medgifver, vara isolerade från jorden.

§ 3.

Vexelströmstransformatorer skola alltid vara för obehöriga oåtkomliga samt om de äro uppsatta på stolpar, vara omgifna af eldsäkert och för väta skyddande omhölje. Består omhöljet af ledande material, och beröring mellan detsamma och transformatorn kan befaras, skall invändig isolerande betäckning vara anbragt.

Är transformatorn uppställd inom byggnad, skall den jemte tillhörande apparater vara innesluten i brandfritt rum, som ej för annat ändamål användes.

§ 4.

Primära batterier eller ackumulatorer skola vara uppställda i afstängda, för andra ändamål ej använda lokaler, och måste anordning vara vidtagen för god ventilation.

Enär vid öfverladdning af ackumulatorer explosiva gaser utvecklas, få der användas endast sådana lysapparater, som icke kunna försorsaka antändning.

§ 5.

Vid en spänning öfverstigande 500 volt för likriktade och 200 volt för vexelströmmar måste en isolerande golfbetäckning af kantschuk, asfalt, porslin eller motsvarande isolerande ämne vara anbragt omkring den elektriska maskinen eller apparaten till så stort omfång, att en utanför den isolerande betäckningen stående person icke kan komma i beröring med någon del af nämnde maskin eller apparat.

Anordning måste dessutom såvidt möjligt, vara vidtagen, så att en på den isolerande golfbetäckningen stående person icke samtidigt kan beröra maskinen och med jorden i ledande förbindelse varande föremål.

På lämpliga platser skola dessutom vara uppsatta tydliga anslag, som mana till försigtighet vid beröring af maskiner, ledningar och apparater.

Ledningar inomhus.

§ 6.

Alla ledningar skola vara af nöjaktig hållfasthet, och deras sektionsarea så afpassad, att vid normal belastning:

1) för glödljusledningar pr mm² högst beräknas 5 ampères intill 5 mm² sektionsarea;

4 " " 10 " "

3 " " 50 " "

2 " öfver 50 " "

2) för bågglampsledningar beräknas sektionsarean efter den dubbla normala strömstyrkan, och

3) för arbetsöfverförings-ledningar beräknas sektionsarean efter maximala strömstyrkan.

Minsta tillåtna sektionsarea får ej understiga 0.75 mm² per ledare, med undantag för ledningar i armatur samt för mångtrådiga dubbelledare för enskilda lampor. För sistnämnda dubbelledare får arean dock ej understiga 0.45 mm² per ledare.

Allt under förutsättning att ledningsmaterialets motstånd för en meters längd och en mm² sektionsarea ej öfverstiger 0.018 ohm vid + 15° cels.

Användes ledningsmaterial med annat specifikt ledningsmotstånd, förändras sektionsarean i proportion dertill.

Regleringsapparater och mätinstrument äro från dessa bestämmelser undantagna.

§ 7.

Alla ledningar skola vara försedda med fullt tillfredställande och varaktig isolerande betäckning, och måste isolationsmotståndet mellan ledningssystemet och jorden alltid uppgå till minst $5,000 \frac{P}{I}$ ohm, hvarvid P betecknar systemets högsta spänningsdifferens i volt och I dess strömstyrka i ampère för ifrågavarande inomhus-ledningar.

I vissa fall kunna undantag härifrån med vederbörligt tillstånd medgifvas.

§ 8.

Ledningar, afsedda för strömmar med en spänningsdifferens af minst 20 och högst 150 volt, skola vara anbragta på ett afstånd från hvarandra af minst 50 mm eller ock vara utförda såsom dubbelledare med väl isolerande betäckning.

Med „väl isolerade ledningar“ förstås i dessa föreskrifter ledningar, som efter 24 timmars nedsänkning i vatten ännu uppvisa ett isoleringsmotstånd af minst $500 \times P$ ohm per kilometer vid + 15° cels., hvarvid P betecknar den största spänningsdifferensen i volt.

Förläggas ledningarna uti trärännor, skall mellanbalken vara minst lika bred som spåren, dock ej under 12 mm.

Då trälistor användas skola desamma vara impregnerade mot fukt och röta samt locken fästade med skrufvar med kullriga hufvuden.

§ 9.

Öfverstiger spänningsdifferensen 150 volt, skall afståndet mellan ledningarna, vare sig de äro inlagda uti trärännor eller ej, ökas med 10 mm för hvarje ytterligare tillskott af 50 volt eller del deraf intill 250 mm.

§ 10.

Ledningar, förlagda i trossbotten, bakom panel, uti tak- eller väggputs, skola alltid vara flertrådiga med en sektionsarea af minst 1.2 mm² samt vara utförda på något af följande eller dermed fullt jämgodt och godkänt sätt:

1:o med isolerade ledningar i eldsäkra och isolerade rör.

2:o „ vulkaniserad kabel i metallrör,

3:o „ „ och armerad kabel,

4:o „ armerad och asfalterad blykabel, eller

5:o „ väl isolerade ledningar i Bergmannska rör, hvarvid förbindning medelst gummislang icke tillåtes.

Drages flere ledningar genom samma rör, skola desamma vara utförda såsom väl isolerade dubbelledare.

§ 11.

När ledningar äro dragna genom väggar eller taklag, skall hvarje enkelledare eller dubbelledare vara förd genom ett tillräckligt långt rör af godt isolerande och hållbart material af sådan beskaffenhet, att isoleringen å ledningen icke kan skadas.

§ 12.

Vid korsning af ledningar sins emellan eller med metalliska föremål skola desamma genom isolerande rör, mellanläggsplattor eller på annat sätt hindras från beröring med hvarandra. Såväl rör, plattor och dylikt som ock ledningar skola vara omsorgsfullt fästade, så att de icke utan våld kunna rubbas ur sina inbördes lägen.

§ 13.

Fästen af metall böra, så långt möjligt är, undvikas men där de förekomma för ledningars fastsättande, skall ledningen vara försedd med ett verksamt skydd af isolerande beskaffenhet vid hvarje fästpunkt.

§ 14.

I fuktiga lokaler skola ledningarna fritt uppbäras af isolatorer af porslin, glas eller lika väl isolerande material, eller ock vara utförd af väl isolerad tråd eller kabel.

§ 15.

Der ämnen förekomma, hvilka kunna angripa isolationsmaterialet eller sjelfva ledaren, måste extra skydd mot deras inflytande finnas.

§ 16.

Der genom nötning, stötar etc. skada å isoleringen kan befaras, måste särskilda åtgärder vara vidtagna för densammas skyddande.

§ 17.

Alla förbindningar skola vara omsorgsfullt utförda medels ledning utan syra och alla lödställen väl isolerade. Föreningar med apparater må dock vara utförda utan lödning.

§ 18.

Vid en spänning öfverstigande 500 volt för likriktade och 200 volt för vexelströmmar, skola ledningarna vara skyddade för obehöriga och utförda af väl isolerad kabel eller tråd samt vara omgifna af ett mot yttre åverkan skyddande omhölje, som, derest det är ledande, skall sättas i god förbindelse med jorden.

Ledningarna till transformator, uppställd inom byggnad, skola från inledningsstället till transformatorrummet till hela sin längd vara förlagda i brandfria kanaler, då spänningen öfverstiger ofvannämnda volt-tal.

Ledningar utomhus ofvan jord.

§ 19.

Alla ledningar, skarfvar inberäknade, skola vara af nöjaktig hållfasthet och säkert fästade å isolatorer eller på annat sätt tillfredsställande fastsatta och isolerade; och skall sektionsarean uppgå till minst hälften af den för ledningar inomhus uti § 6 föreskrifna.

Isolationsmotståndet skall äfven för dessa ledningar uppgå till det i § 7 fastställda.

§ 20.

Då ledningar äro indragna i byggnader, skola vid inledningsstället åtgärder vara vidtagna för att hindra inträngande af väta.

§ 21.

Ledningarna skola vara anbragta på ett sådant afstånd från hvarandra eller andra elektriciteten ledande föremål, att beröring dem emellan icke må vara att befara.

Dessutom skall, då telegraf-, telefon- eller likartade ledningar äro framdragna öfver ifrågavarande ledningar, beröring dem emellan förhindras genom s. k. skyddstrådar eller på annat lika godt sätt.

§ 22.

Blanka ledningar skola vara anbragta på minst 5 m höjd öfver marken samt på minst 2.5 m afstånd från sådana delar af byggnader, från hvilka det är möjligt att nå ledningarna, såsom tak, fönster, balkonger etc.; och skola de, om afståndet är mindre eller de äro på annat sätt lätt åtkomliga, vara försedda med väl isolerande betäckning, som omsorgsfullt skall vidmakthållas.

I händelse spänningen öfverstiger 500 volt för likriktade och 200 volt för vexelströmmar, skall utanpå denna isolerande betäckning dessutom vara anbragt ett extra skydd, hvilket, om det är ledande, skall sättas i god förbindelse med jorden.

För spärvägsanläggningar kunna undantag härifrån med vederbörligt tillstånd medgifvas.

§ 23.

För ledningar af större utsträckning skola på lämpliga platser åskledare af ändamålsenlig beskaffenhet vara anbragta.

Säkerhets- och kontrollapparater samt strömbrytare.

§ 24.

Hvarje ledningssystems samtliga ledningar måste vara skyddade genom säkerhetsapparater.

§ 25.

Säkerhetsapparaterna skola vara utförda af obrännbart material och med bottenplattor, som äfven i fuktigt rum äro väl iso-

lerande samt konstruerade så, att ljusbåge af nämnvärd varaktighet icke kan uppstå; och skola apparater, som äro afsedda att verka genom smältning af metall och icke äro under ständig kontroll, vara slutna, så att metallen vid inträffande smältning icke kan droppa ut. Vid två- eller flerpoliga säkerhetsapparater få endast lock af eldsäkert och isolerande material användas.

På hvarje säkerhetsapparat skall uppgift vara anbragt öfver den högst tillåtna arbetsströmmens styrka.

Säkerhetsmetallerna, som alltid skola med lätthet och utan lödning kunna utbytas, måste vara så afpassade, att afbrott i ledningen uppstår, innan strömstyrkan i någon del af densamma uppgår till dubbelt af hvad i § 6 föreskrifves.

Uppgift öfver den normala strömstyrkan bör vara angifven på hvarje säkerhetsmetall, åtminstone f. o. m. 15 ampère uppåt.

Säkerhetsmetaller för alla inom anläggningen förekommande säkerhetsapparater skola alltid finnas i reserv.

§ 26.

Strömbrytare och omkastare skola vara utförda med obrännbara och äfven i fuktigt rum väl isolerande bottenplattor samt om de icke äro under ständig kontroll, vara omgifna med skyddskåpor af eldsäkert materiel, som innesluta alla strömförande delar.

Samtliga kontakter skola vara så stora, att vid normal strömstyrka ingen afsevärd uppvärmning ifrågakommer, och strömmens afbrytande måste ske med sådan hastighet och på en sådan längd, att den uppkommande ljusbågen säkert afbrytes, utan att skada kontaktytorna, och att ett överspringande till andra ställen ej kan inträffa.

I rum, hvarest lätt antändbara eller explosiva ämnen förekomma, är användningen af afstängare, omkastare och säkerhetsapparater, vid hvilka en gnistbildning är möjlig, tillåten undantagsvis endast i den händelse, att hvarje eld- och explosionsfara är förelagd genom tillförlitliga åtgärder.

§ 27.

Vid väggkontakter skall den väggfasta delen vara utförd af obrännbart material.

§ 28.

I reostater skola de strömförande delarna hafva sådana dimensioner, att öfverdrifven uppvärmning vid normal strömstyrka icke kan inträffa, och skola de strömförande delarne vara monterade på obrännbart material och, om de icke äro under ständig kontroll, vara omgifna af en eldsäker skyddskåpa, som hindrar omgifvande föremål att komma i beröring med sjelfva motstånden. Reostat och skyddskåpa skola vara så anordnade och monterade, att god ventilation kan äga rum, äfvensom på så sätt att en eldfarlig uppvärmning genom upphettad luft undvikas.

§ 29.

I rum, hvarest explosiva ämnen förekomma, få ej reostater vara anbragta.

§ 30.

I hvarje ledning indragen i byggnad, skall i omedelbar närhet af inledningsstället säkerhetsapparat vara insatt. Samtliga inom en byggnad befintliga strömförbrukande apparater skola genom ett fåtal afstängare lätt kunna fränkopplas.

§ 31.

Anordning måste vara vidtagen, så att förbindelsen mellan strömkällan och samtliga ledningar hastigt och säkert kan afbrytas.

§ 32.

I parallellsystem skall finnas insatt voltmätare samt i serie-system ampèremätare; äfven så skall finnas en anordning, hvarmed lätt kan upptäckas väsentligare jordledningsfel.

Lampor och deras tillbehör.

§ 33.

Armatur, såsom kronor, lampetter och dylika delar få ej ingå i strömkretsen.

§ 34.

Då metalliska lamphållare äro anbragta å med jorden i ledande förbindelse stående föremål, skola lamphållarne vara från dessa föremål isolerade.

§ 35.

I fuktiga lokaler skola för ledningarna afsedda kanaler i armatur vara skyddade mot fuktighets inträngande.

§ 36.

De isolerade delarne i glödlamphållare böra icke vara utförda af ebonit eller annat material, som genom värme undergår formförändring; hållares yttre omhölje får icke vara strömförande, för såvidt detsamma icke är omslutet af skyddskåpa.

§ 37.

Båglampor, uppsatta i lokaler eller på platser, der nedfallande kolpartiklar kunna förorsaka antändning; skola vara försedda med omslutande kupa, lanternorna eller annat lika godt skydd, som utesluter ofvannämnda fara.

§ 38.

I lokaler, der explosiva ämnen förekomma, få båglampor icke användas, och skall, beträffande glödlampor, såväl sjelfva lamporna som lamphållaren vara innesluten i ett lufttätt omhölje.

Angående anläggningen i dess helhet.

§ 39.

Den person, åt hvilken anläggningens utförande är ombetrott och om hvilken förutsättes, att han är fullt kompetent här till, är skyldig att aflemna ett intyg, att anläggningen är gjord i enlighet med förestående föreskrifter, samt dessutom en plan öfver anläggningen, utvisande maskinernas, ledningarnas, lampornas, säkerhets-, reglerings- & afstängnings-apparaternas m. m. dimensioner och lägen, uppgift på den rådande spänningsdifferensen, den till säkerhetsapparaterna använda metallens eller legeringens beskaffenhet eller sammansättning samt sektionsarea. Intyget bör dessutom vara åtföljdt af mindre prof på den använda ledningsmaterialen.

Beskrifning

Tomten N^o 92 & 93 i andra kvartret. Dess innehåll samt dess befintliga bygggnader äro i värderingsinstrum. närmare beskrifna. A huset B innesluten port C plankad höga kammare löftrad.

Tomten N^o 92 & 93 i samma kvarter

- A Tvåvånings trähus
- B Envånings trähus
- C Utbusbygggnad af stock dels korsvirke och trädu

Tomten N^o 94 i samma kvarter

- D & E Utbusbygggnader af stock

Tomten N^o 99-103 i samma kvarter

- F, G, H, I & K Envånings trähus

Afståndet bygggnaderna emellan på tomten N^o 92 & 93 är:

Frå	huset N ^o 1 till	huset N ^o 2	14.45 meter
-"	-"	N ^o 2 -"	-"
-"	-"	N ^o 3	5.35 -"
-"	-"	husen N ^o 3, 5 och 4	äro sammanbyggda

Afståndet från bygggnaderna vid samma tomt till de linor till närmaste hus å kringliggande tomter

Frå	huset N ^o 1 till	huset A	0.90 meter
-"	-"	N ^o 1 -"	-"
-"	-"	N ^o 1 -"	husen F & G 6.85 -"
-"	-"	N ^o 2 -"	huset G 7.43 -"
-"	-"	N ^o 2 -"	husen H & I 6.85 -"
-"	-"	N ^o 3 -"	huset J 6.85 -"
-"	-"	N ^o 3 -"	-"
-"	-"	N ^o 3 -"	D 2.97 -"
-"	-"	N ^o 4 -"	-"
-"	-"	N ^o 4 -"	B 3.50 -"
-"	-"	N ^o 4 -"	C 3.27 -"

Kristinestad den 20 Oktober 1909
O. A. Ståhle

Förutseende planutsknips och dertill hörande uppgiftens riktighet bekräftar den 22 oktober 1909

H. Hagen

idem: *Bill*

*Utdrag ur Direktionens för Brandstodsföreningen
Städernas Allmänna Brandstodsbolag i Finland pro-
tokoll, fördt i Helsingfors, den 10 januari
1918.*

S. d. beslöts: Med anledning af hvad, efter behörig besiktning, anmaldt blifvit
angående inträffad förändring med de under N:o 28795, i Städernas Allmänna
Brandstodsbolag till ett värde af 91,600 mark - penni försäkrade byggnader

*ä gärdens No 97298 i 2 de kvarteret
af staden Kristinestad*

för hvilka inträdesafgiften varit
bestämd till inalles 718 mark 60 penni för året, fann Direktionen skäligt
förordna, *det skulle försäkringshafva-*
ren berättigas att tillsvida i an-
nan assuransinättning försäkra
hust No 1 för inalles 8,320 mark

" No 2 " " 33,330 (20,000 + 13,330) " mark

" No 3 " " 5,150 "

" No 4 " " 2,030 "

eller sammanlagt för 48,830 mark

Kommande försäkringsrätten alltså, med iakttagande häraf och på sätt det meddelade
brandförsäkringsbrevet innehåller, att af försäkringshafvaren tillgodonjutas; därom
protokollsutdrag skulle till vederbörandes efterrättelse utfärdas. Som ofvan.

Hör till *Dir: s*
Exemplar af brandförsäkringsbrevet
N:o 28795

In fidem:

Bille

H. May

Åk 231 Dec 1917

År 1917 den 28 December, verkställde under-
skrifne värderingsmän i öfvervaro af här-
varande agent för Brandstodsföreningen
Städernas Allmänna Brandstodsbolag i
Finland, därtill kallade af nuvarande
egaren, Kansallis Kauppi Osake Yhtiö
Sampo, syn och värdering af äbygg-
naderna i tomten N^o 97 & 98 i andra
kvarteret af Kristinestad, försäkrade i
sagda bolag under N^o 28795, samt
afläpte som följer:

Huset N^o 1. 29,25 x 7,43 = 217,33

— " — 5,57 x 5,35 = 29,80 = 247,13 x 8,3 = 2051,18 kub. meter à 2 1/2 mff
+ 8,320
55,320:-

— " — N^o 2 31,17 x 12,45 x 7,6 = 2716,42 kub. meter à 27 mff + 33,330
73,330:-

— " — N^o 3 25,98 x 6,98 x 4,6 = 725,36 " " à 14 " + 5,150
10,150:-

— " — N^o 4 11,20 x 5,46 x 3,46 = 205,63 " " à 15 " + 2,030
3,030:-

Inkörsfartarne _____ 400:-

Planket _____ 200:-

Smf. 140,430.

+ 48,830

Sålunda förelupet, berättigt och värde-
rat intygga: Kristinestad, dag som ofvan

F. L. Wikman

H. Wadström.

O. H. Ståhle.

Med förestående värdering nöjd, samt
anhåller om att få i annan försäk-
ringsanstalt försäkra det belopp som
ej täckes af Brandstodsföreningen
Städernas Allmänna Brandstodsbo-
lag. Kristinestad, den 28 December 1917.

omedelbart eller genom agenten, hos direktionen, hvilken pröfvar om förändringen kan medgifvas och om den bör föranleda till förhöjning af inträdesafgiften samt i slikt fall, sedan syn å stället efter omständigheterna förrättats, bestämmer beloppet af förhöjningen. Underlåter försäkringstagare sådant, erlägge för hvarje år från den tid förändringen vidtagits tills föreskrifven anmälan skett fyra gånger den förhöjning i afgift, som i följd af förändringen betalas bör och vare därjämte, om eldsvåda af densamma förorsakas, underkastad den i § 42 mom. 2 stadgade påföljd.

Direktionen må jämväl i förekommande fall föreskrifva husegare att inom viss tid förändra eller undanskaffa eldfarlig inrättning eller eldstad, som i förut försäkradt hus obehörigen tillkommit och pröfvas vara vådlig, vid äfventyr att försäkringsrätten eljest upphör att vara gällande, intill dess den meddelade föreskriften blifvit fullgjord.

Agenten tillhör såväl att vaka öfver efterlefnaden af ofvan berörda föreskrifter, som ock att, då inträffad förändring hos honom tillkännagifves eller han om densamma eljest erhåller kunskap, anställa syn på stället samt hos direktionen föreslå den förhöjning i årsafgiften, som anses böra ega rum.

§ 24. Inom gård, hvars åbyggnad, hel och hållen eller till någon del, är i bolaget försäkrad, skola finnas två brandämbär, nödigt antal stegar äfvensom på landet därjämte två brandhakar. Gård i stad med boningshus af flere än en våning eller försäkrad i bolaget till högre belopp än åttatusen mark eller där någon i högre grad eldfarlig handtering bedrivnes äfvensom lägenhet på landet, hvarest ria finnes på mindre än etthundra alnars afstånd från den försäkrade åbyggnaden, bör dessutom vara försedd med en ändamålsenlig portativ slangspruta. Från dessa allmänna föreskrifter kan direktionen likväl i förekommande fall efter pröfning afvika i så måtto, att direktionen må ålägga egare af gård, hvars åbyggnad består af större och dyrbarare hus eller inrymmer synnerligen eldfarlig inrättning eller som är trångt bebyggd, äfvensom egare af fabrik att anskaffa verkssammare eldsläckningsredskap; och tillkommer det direktionen att vid försäkringens meddelande, i enlighet med dessa grunder, bestämma antalet och beskaffenheten af den redskap, som alltid bör finnas i gården, samt tillika förelägga egaren lämplig tid och vite af högst etthundra mark för anskaffandet af den sålunda nödig ansedda redskap, om hvars befintlighet och duglighet bevis icke förefinnes i de inkomna försäkringshandlingarne. Vitet uttages på sätt om afgifterna i § 31 föreskrifves och tillfaller bolagets kassa.

§ 25. Till utrönande däraf, huruvida egendom, som är i bolaget försäkrad, fortfarande har det värde, hvilket åsatts densamma, och om tak, eldstäder och eldsläckningsredskap äro behörigen vidmakthållna, skall syn å densamma anställas på de tider och i den ordning, som nedanför nämnas. Denna syn, hvarvid äfven de förändringar, hvilka husen möjligen undergått i hänseende till granskap, användning eller till olagligt upplag af eldfarligen ämnen o. s. v., skola anmärkas, förrättas hvar tionde år, men å bruk, fabrik eller i högre grad eldfarlig inrättning hvar tredje år, i stad af vederbörande agent med biträde af de i § 9 omförmälda värderingsmän, samt vid syn å bruk, fabrik m. m. äfvensom på landet af två utaf agenten utsedda, sakkunniga och trovärdiga personer i närvaro af agenten. Besiktningen och instrumentet däröfver skall omfatta äfven den del af egendomen, hvilken möjligen efter senaste syn blifvit i bolaget försäkrad. Alla förändringar, hvilka kunna påkalla afgiftens förhöjande eller försäkringsbeloppets nedsättning, skola äfven därvid anmärkas.

Syneinstrumentet bör af agenten inom åtta dagar till direktionen insändas. Finner direktionen instrumentet bristfälligt eller anledning förekomma till vidare upplysningars infordrande, ege direktionen meddela vederbörande de närmare föreskrifter i saken, hvartill omständigheterna föranleda.

I ersättning för sådan förrättning skall af husegare till agenten samt hvardera biträdet erläggas af direktionen fastställt arvode äfvensom, då egendomen är belägen på landet, skäligt dagtraktamente samt resekostnaders ersättning. Lösen för instrumentet eger icke rum, om huset befinnes till inredning och omgifningar oförändradt, men om sådana förändringar inträffat, som böra i instrumentet beskrifvas och verka till förändring i årsafgiften, må agenten för hvarje ark af instrumentet beräkna sig tillgodo lösen med tre mark. Dessa afgifter må, i händelse af tredska, på direktionens begäran, hos vederbörande utmätas.

§ 26. Försäkringstagare, som vill ur bolaget utträda, antingen för all den egendom, hvarå han har försäkringsrätt, eller endast för någon del däraf, gifve genom agenten denna sin önskan skriftligen tillkänna hos direktionen. Kan han därhos styrka att gården eller lägenheten icke är med inteckning till säkerhet för fordran besvärad, eller att samtliga inteckningshafvare gifvit sitt samtycke till uppsägningen, eger direktionen bifalla hans ansökning, hvarefter han afgår ur bolaget vid räkenskapsårets slut, ifall uppsägningen skett minst en månad förut, men först vid följande årets utgång, om uppsägningen skett senare. I hvardera fallet är han för hela den återstående tid, hvarunder han således kommer att i bolaget kvarstå, skyldig att erlagga stadgad inträdes- eller årsafgift äfvensom de extra afgifter, hvilka till följd af under samma tid eller därtöfver inträffade brandskador kunna honom påföras, likasom han är berättigad till ersättning för brandskada, som därunder öfvergår den försäkrade egendomen. Innan nämnda tid tillandagått, kan uppsägningen återkallas och anses då såsom icke skedd.

§ 27. Om försäkradt hus nedtages eller flyttas till annan plats, upphör försäkringen att vara gällande.

§ 28. Förstöres försäkrad egendom på sätt i § 32 omförmäles, upphör egaren att för densamma vara delegare i bolaget. Vid mindre brandskada afgår han endast för den del af försäkringsbeloppet, som i ersättning tillerkänts honom.

§ 29. Den inträdesafgift, som, sedan detta reglemente trädte i gällande kraft, blifvit försäkringstagare påförd, skall af honom till bolaget utgöras i fem års tid, det år, då han i bolaget inträdte, inberäknadt. Förhöjning å förut fastställt inträdesafgift skall likaledes i fem års tid erläggas.

Skulle reservfonden så nedgå, att dess behållna kapital, uppdebiterade men till betalning icke förfallna försäkringsafgifter in-

beräknade, ej uppgår till det i mom. b § 2 föreskrifna belopp, äro alla dåvarande delegare, utan afseende å tiden då de inträdte eller antalet af de inträdesafgifter, som af dem inbetalts, skyldige att erlagga extra afgift intill dess reservfonden uppbringats till sagda belopp. Denna extra afgift utgår efter behof årligen med antingen fulla eller halva beloppet af ett års inträdesafgift.

Ej må mer än ett års inträdesafgift under samma kalenderår delegare afföras; ej heller inträdesafgift hos honom uttagas de år, då hel extra afgift erlågges, eller till högre belopp än hälften de år, då half extra afgift utgöres.

Vill försäkringstagare på en gång afbörda sig afgifter för flere år, eger han tillgodoräkna sig för hvad sålunda öfverbetalas fem procent.

§ 30. De i detta kapitel omförmälda afgifter skola, med undantag af inträdesafgiften för första året, hvarom särskildt är stadgad, inbetalas senast den 15 September, i Helsingfors till bolagets kassa, men i öfriga städer till vederbörande agent samt, i fall egendomen är belägen på landet, till agenten i närmaste stad eller ock om delegare så för godt finner, omedelbart till direktionen.

§ 31. Försummar försäkringstagare att afgift inom förfallo-, tiden inbetala, varde densamma förhöjd med fem procent af dess belopp och jämte denna förhöjning, utmätt hos den försumliga i den ordning, som om utmätning af utskylder och allmänna afgifter är särskildt stadgad; dock eger utmätning icke rum, om brandskada emellertid inträffat å egendomen. Befinnes vid anstald utmätning bolagsman eller hans rättsinnehafvare sakna all tillgång till den förfallna afgiftens erläggande, vare försäkringsrätten förlorad, därest icke vederbörande inteckningshafvare eller ny egare inom tre månader, efter det de genom direktionens föranstaltande fått del af exekutors bevis öfver utmätningen eller ock blifvit om samma utmätning af exekutor underrättade, inbetala den oguldna afgiften med sex procents ränta från förfallodagen. Brister tillgång endast för en del af afgiften, varde egendomens försäkringsbelopp i samma förhållande nedsatt, så framt icke ny egare eller inteckningshafvare medelst åtagen och inom nyssnämnda tid verkstald inbetalning af det bristande vinner försäkringens bibehållande vid dess fulla belopp. Uppstår vid utmätningen fråga om företrädesrätt till tillgångarna eller äro dessa upplåtna till den betalningsskyldigas borgenärer, då förhållas som lag i thy fall stadgar.

§ 32. Bolaget ersätter all brandskada å försäkrad egendom, ehvad skadan är förorsakad genom själva branden, eller åtgärder vidtagna för densammas släckning eller hämmande, äfvensom skada i följd af åskslag eller explosion, äfven där antändning icke egt rum. Ersättning utgifves likal icke, om skadan uppkommit genom explosion å militärens krut- eller patronförråd eller dess upplag af andra ezplosiva ämnen, eller om den orsakats af krig, fientligt infall, uppror, eller bombardemang, dock frikallas egaren i dessa fall från utbetalning af så stor del af alla honom påförda men ännu ej erlagda afgifter, som motsvaras af den brandskadade egendomens värde, samt vare för denna del från bolaget skild.

§ 33. Bolagsman i stad, hvilken lidit brandskada, bör därom med skyndsamhet anmäla hos vederbörande agent samt så fort ske kan aflämnas skriftlig uppgift på allt, som af den försäkrade egendomen efter branden finnes i behåll, hvarjämte det åligger agenten att fordorsammast å stället föranstalta besiktning och värdering som i agentens närvaro förrättas af de i §§ 9 och 13 omförmälda värderingsmän. Öfver förrättningen, hvarvid den brandskadade själf eller genom ombud bör närvara, skall agenten genast uppsätta ett värderingsinstrument, upptagande brandens utsträckning å tomt, beskaffenheten af brandskadan därestades samt beloppet af den brandskadeersättning, som bör af bolaget utgifvas för hvarje särskild del af åbyggnaden. Detta instrument jämte en noggrann berättelse öfver branden, den timade brandskadan och värderingens belopp skall agenten senast å åttonde dagen efter förrättningens afslutande insända till direktionen, hvilken det sedan tillkommer att ofördröjligen granska förrättningen i alla dess delar och öfver bolagets ersättningsskyldighet samt försäkringshafvarens rätt till ersättning besluta.

§ 34. Har försäkradt hus nedbrunnit eller så förstörts, att densamma icke utan nybyggnad kan återupprättas, öfvertager bolaget hvad af husets försäkrade tillhörigheter efter branden tilläfventyrs kvarblifvit och utbetalar till försäkrings- eller inteckningshafvare dem tillkommande ersättning, dock att där grundmurar och källare kvarstå i det skick, att de befinnas fullt uppfylla sitt ändamål någon annan ersättning för dessa icke gifves, än hvad å dem erforderliga reparationer pröfvas kosta. Men skulle det, som af försäkradt hus efter branden kvarblifvit befinnas i det tillstånd, att huset med större eller mindre reparationer eller tillsatser åter kan i sitt förra skick försättas, bestämmes ersättningens belopp efter det värde, hvilket den skadade egendomen vid försäkringen åsatts, hvadan alltså, där den försäkrade egendomens värde vid brandtillfället befinnes vara högre än vid försäkringens beviljande, men försäkringstagaren icke på sätt i § 20 medgifves, erhållit motsvarande förhöjning af försäkringsbeloppet, försäkringstagaren bör, såsom sin egen försäkringsgifvare för det ökade värdet, i förhållande därtill taga del i skadan.

§ 35. Åtnöjes ej den brandskadade eller direktionen med besiktningsmännens utlåtande och värdering, skall, där ej öfverensenskommelse annorlunda träffas, saken af den missnöjda hänskjutas till pröfning och afgörande af skiljemän; dock åligger det den brandskadade, i händelse han af en slik förmän vill sig begagna, att därom anmäla hos direktionen eller agenten senast å åttonde dagen efter den, då värderingen egt rum.

Skiljemännen, hvilka tillsättas på sätt uti § 11 är stadgad, sammanträda å brandstället och pröva saken i de delar, däri missnöje emot förrättningen anmäles, och gälle om skiljemännens dom hvad i sista stycket af nämnda paragraf är sagdt.

§ 36. Vid brandskada å landet skall anmälan därom ske hos agenten i närmaste stad samt värderingen förrättas i den ordning §§ 10 och 13 föreskrifva, men för öfrigt de om brandskadeersättning i stad gällande föreskrifter lända till efterrättelse.

§ 37. Direktionen eger, sedan laglig utredning i saken vunnits, pröfva och afgöra, huruvida ersättning för inträffad brandskada

bör försäkringstagare tillerkännas eller icke; dock får den med direktionens beslut missnöjda underkasta detsamma pröfning af domstol eller, om direktionen och försäkringstagaren därom äro ense, af skiljemän på sätt i § 11 är sagdt; försäkringstagaren äfven obetaget att hänskjuta saken till afgörande af bolagsstämma i den ordning § 77 för sådan händelse stadgar.

§ 38. Lämningarna efter branden skola af den brandskadade i samråd med agenten behörigen vårdas intill dess ärendet om brandskadeersättningens belopp blifvit slutligen afgjort; och må han under tiden ej vidtaga annan åtgärd med desamma än hvad till deras vård befinnes nödig. Felar den brandskadade häremot, hafve förverkat sin rätt att draga ärendet under skiljemäns pröfning.

Vid enahanda äfventyr åligger det ock honom att, om direktionen det fordrar, vid domstol med ed fästa riktigheten af sin till agenten lämnade uppgift om lämningarna efter branden. Är han frånvarande eller annars hindrad att sådant fullgöra, vare den, som för öfrigt bevakat hans rätt i saken, jämväl skyldig att slik ed aflägga, vid förenämnda påföljd om han undandraget sig edgången. Har emellertid något från förberörda uppgift afsiktligt utelämnats, godtgöre försäkringstagaren bolaget fyradubbla värdet därpå.

Alla de lämningar efter branden, hvilka enligt besiktningsmännens utlåtande eller skiljemännens dom skola af bolaget öfvertagas, varde därefter forderräskt på fördelaktigaste sätt försålda för bolagets räkning.

§ 39. Sedan brandskadeersättningens belopp blifvit i ofvan föreskrifven ordning slutligen fastställt, utbetalas ersättningen ofördröjligen efter afdrag af det, som den brandskadade möjligen är bolaget skyldig i oguldna inträdes- och extra-avgifter. Härvid iakttages att, där avgifter för två eller flere år sålunda på en gång till bolaget erläggas, ränta å sådana medel ersättes den brandskadade med fem procent för året.

§ 40. Saknar bolagets kassa tillgång att fastställt brandskadeersättning gälda, må medel för ändamålet af direktionen upplånas. Obligationslån eller lån å längre återbetalningstid än två år må dock icke utan bolagsstämmas begifvande upptagas.

§ 41. Brandskadeersättning utbetalas till försäkringshafvare när styrkt blifvit, att den brandskadade egendomen icke är med inteckning till säkerhet för fodran besvärad, eller ock inteckningshafvaren medgifvit summans lyftande. I motsatt fall innehålles hvad emot den intecknade fordran svarar, hvilket till inteckningshafvaren utgifves, därest icke jäf emot fordrans riktighet göres eller tvist om bättre rätt till ersättningsmedlen uppstår, då frågan å domstols afgörande ankommer. Är inteckningshafvarens vistelseort eller han själf okänd, eller uppehåller sig inteckningshafvaren utom Finland och anmäler sig icke hos direktionen inom sex månader efter det direktionens kungörelse om brandskadan varit i Finlands officiella tidningar införd, eger direktionen att till försäkringshafvaren eller den honom företräder utgifva medlen emot godkänd säkerhet för deras återbetalning, i fall sådan på grund af laga kraft vunnit utslag kan komma att honom åligga. Af den brandskadades bestämmande och begäran beror i hvarje särskildt fall, huruvida brandskadeersättningen skall utbetalas ur bolagets kassa eller genom vederbörande agent, i hvilket senare fall medlen afsändas till agenten.

§ 42. Bolagsman, som lagligen öfvertygas att hafva uppsätligt anlagt den brand, hvarigenom hans i bolaget försäkrade egendom förstörts eller skadats, eller eljes varit i gärningen delaktig, hafve förverkat icke allenast sin rätt till ersättning för samma skada, utan ock all vidare delaktighet i bolaget. Lag samma vare om han blir förvunnen att hafva genom grof och uppenbar vårdslöshet med eld vållat brand i sitt eget hus. Varder i sådant mål väremålsed honom ålagd och har han antingen gått eden eller därifrån vunnit befrielse, eller ock aflidit före dess afläggande, eller kan edgång honom icke ombetros, eller har han för bristande laga bevisning ej kunnat å saken fällas, i alla dessa fall skall brandskadeersättning utgifvas. Medlen utbetalas dock icke annorlunda än emot godkänd säkerhet, därest utslaget, hvarigenom han af en eller annan anledning frikänts, emot honom drages under högre rätts pröfning.

Har försäkringshafvare vidtagit i § 23 omförmäld förändring å den försäkrade egendomen utan att hafva af direktionen därtill utverkat sig tillstånd, och kan det utredas att eldsvåda, som därefter öfvergått egendomen, i följd af sagda förändring uppkommit, hafve förverkat sin rätt till ersättning för den lidna skadan.

§ 43. Var hus, som genom eldsvåda skadats eller förstörts, med inteckning besväradt, njute inteckningshafvaren, änskönt bolagsman sin rätt förverkat, godtgörelse för sin fordran ur den ersättning, som eljest bort för egendomen utgå, såframt icke motsvarande betalning erhålles af annat brandförsäkringsverk eller från annan gäldenären tillhörig egendom. Men i händelse inteckningshafvare lag-

ligen öfvertygats om att hafva själf anlagt eller genom grof vårdslöshet vållat branden, eller har han eljes icke varit i god tro vare äfven han förlustig dylik rätt till godtgörelse ur brandskadeersättning.

För hvad bolaget i dessa fall till inteckningshafvaren utbetalt, eger bolaget hålla sig till försäkringshafvaren.

§ 60. I hvarje stad har bolaget en agent och för honom en suppleant, hvilka antagas af bolagsdelägarna i staden genom val inför magistraten, som i sådant afseende låter genom kungörelse inför sig uppkalla alla i staden bosatte delegare, hvarefter rösterna vid valet beräknas efter hufvudtalet samt den, hvilken sålunda utses till agent eller suppleant, undfår konstitutorial af direktionen. Bemälda bolagsdelegare aflöna agenten och suppleanten, på sätt de med dem kunna öfverenskomma, samt ansvara alla för en för de medel, agenten eller suppleanten kan omhänderfå. Har agent eller suppleant visat sig olämplig för sysslan och därigenom förlorat bolagsdelegarnes förtroende, må de inför magistrat, som för ändamålet sammankallar delägarna, skilja honom från befattningen samt därefter annan person i hans ställe utse i den ordning ofvan är sagdt. Visar agent eller suppleant uppenbar vårdslöshet vid handhavandet af den honom anförtrodda syssla, eller uraktlåter han att hörsamma direktionens befallningar, eller befinnes han i märkelig mån åsidosätta bolagets allmänna fördelar, kan äfven direktionen honom från hans befattning entlediga, och bolagsdelegarene i staden vare då pliktiga att annan person i hans ställe utse.

§ 61. Agent tillkommer att af bolagsmännen inom hans agentur uppbära föreskrifna avgifter enligt af direktionen tillställda debetsedlar, hvilka, efter fullgjord betalning, kvitterade till den betalande aflämnas. I början af hvarje månad eller oftare, om direktionen så förordnar, skall agenten till direktionen insända alla de medel, som han under nästföljande månad för bolagets räkning uppburit, jämte en specifik förteckning öfver desamma i två exemplar, af hvilka det ena därefter till agenten återsändes, försedt med kassörens kvitto och kamrerarens annotation. Vid leverering af September månads uppbörd åligger det agenten, vid äfventyr af egen betalningsskyldighet, att återsända alla de debetsedlar, som vid månadens slut voro hos honom kvarliggande.

I Helsingfors stad eger agenten icke uppbära andra avgifter än den inträdesavgift, som vid ansökning om ny försäkring eller förhöjning af förut fastställt försäkringsbelopp skall för första året erläggas. Alla öfriga avgifter för försäkrad egendom, belägen i sagde stad eller inom dess agentur, skola ovilkorligen inbetalas omedelbart till bolagets kassa.

§ 68. Å den utsatta dagen ega revisorerne sammanträda i direktionens embetsrum. Direktionen aflämnar då till dem en skriftlig berättelse öfver förvaltningen under det år, hvarom fråga är, jämte det af kamreraren upprättade bokslutet och därtill hörande räkenskaper; hvarutom direktionens protokoll och diaries samt alla de handlingar för öfrigt, hvilka revisorerne kunna för sig finna nödige, böra dem tillhandahållas. Direktionens samtliga tjänstemän äro ock skyldige att tillhandagå revisionerne med de upplysningar och det biträde, som desse kunna under granskningens fortgång finna anledning att af dem anhålla. Bolagsman är ock berättigad att under revisionens förlopp af revisorerne äska upplysningar rörande bolagets förvaltning samt skriftligen framställa de anmärkningar, hvartill han kan finna sig befogad.

§ 77. Finner bolagsman sig missnöjd med någon af direktionen vidtagen åtgärd eller önskar han till bolagsstämma hänskjuta fråga om brandskadeersättning, stånde honom fritt att, äfven om ärendet icke upptagits i den om bolagsstämman utfärdade kungörelse, sådant till pröfning vid bolagsstämma anmäla; dock åligger det honom att senast åtta dagar före bolagsstämmans början till direktionen skriftligen inlämna sina påståenden, hvilka därefter af direktionen, jämte egen förklaring, öfverlämnas till bolagsstämma, som eger meddela den rättelse, hvartill skäl möjligen förefinnes.

§ 88. Skulle till följd af delegares afgång ur bolaget eller försäkringsbeståndets nedgång sammanräknade värdet af den återstående i bolaget försäkrade egendomen nedgå till femtio miljoner mark eller därunder, eller har bolaget lidit förluster, för hvilkas ersättande utöfver bolagets reservfond extra afgift motsvarande ett års inträdesavgift måste under tjugu år eller längre tid af bolagsmännen utgöras, ankommer det på ordinarie eller extra bolagsstämma att besluta huruvida bolaget skall fortfara eller upphöra. Beslut om bolagets upplösning gånge likväl ej till verkställighet, därest icke detsamma vid en följande bolagsstämma biträdes af minst två tredjedelar af de i beslutet deltagande rösterna.

§ 89. Upplöses bolaget, fullgöre bolagsmännen ej dess mindre sin förbindelse att i enlighet med detta reglemente ersätta all den brandskada, som före upplösningen timat.