


Auford nr N:o 23134/.

Auford 16/11 1924 till  
N:o 23134/.



BRANDSTODSFÖRENINGEN

STÄDERNAS ALLMÄNNA BRANDSTODSBOLAG I FINLAND

antager härigenom, under N:o 37171 till försäkring emot brandskada, åskslag och explosion, för ett värde af Juguniotusen etthundrafemtio (99.150) finska mark, nedanförnämnda byggnader  
å gården N:o 63 i 1sta kvarteret av staden Kristinestad tillhörig slaktaren Einar Höglbäck samt fastställer årliga inträdesafgiften därför

till följande belopp, att uti fem års tid erläggas, nämligen:

För huset N:o 1	värde och försäkradt för	16500	mark, till	146:36
N:o 2-4	"	3900	"	29:12
N:o 5	"	3300	"	26:60
N:o 6	"	5400	"	50:22
N:o 7	"	570	"	4:24
Port och plank	"	180	"	-:99

Summa årlig afgift i finska mark 257:53 penni. 12 87.65

Och kommer denna försäkringsrätt, på de villkor och med de inskränkningar, som det för Städernas Allmänna Brandstodsbolag i Finland den 27 oktober 1885 utfärdade reglemente samt de den 17 december 1891, den 11 november 1897, den 4 oktober 1900, den 15 oktober 1903, den 28 juli 1909 och den 17 augusti 1915 däri fastställda ändringar bestämma, att vara gällande från klockan 6 e. m. den 29 i denna månad hvaremot det för egendomen tidigare under N:o 93.766 utfärdade brandbrevet annulleras.

Helsingfors, den 28 November 1918.

Direktionen.

*Mr Blomqvist.*  
N:o 37171

*Dire* exemplar.

*B. M. Lundberg*

23.134

*B. M.*



Till försäkring åt Brandstörsföreningen Städernas Allmänna Handelsbolag i Finland anmältes under teknisk hämmedels åbyggnaden i sin egande gård N:o 63 i första kvartalet af Kristinestad, vilka åbyggnader hör förvarna åro i beonmåda bolag under N:o 23766 till försäkring mot olyckade antagna, men nu genom stegrade material- och arbetskostnader erhållit högre värde.

Tomten innehåller 1095,06 kvadratmeter i avstånd; dess norra sida är 54,63 meter emot tomt N:o 62, östra sidan är 18,41 meter emot Tätsalänggatan, som är 8,91 meter bred, södra sidan är 54,63 meter emot tomt N:o 64 samt västra sidan 21,68 meter emot tomt N:o 75, har brunn med tillräcklig vatten tillgång samt är försedd med följande brandredskap: en porös slangepruta, fyra brandleger, två brandhakar och två brandåmbare.

Åbyggnaderna, som till försäkring anmältes och hvilkas läge i byggnadens planritning närmare utvisar är följande:

N:o 1 Ett boningshus af timmer, i godt stånd, uppfört år 1843, brådfördradt och målat med oljefärg, en liten del af västra ändan med kompositionsfärg under tak af asfaltfelt. Huset är 10,99 meter i öster och 14,25 meter i söder långt, 6,24 meter i norra flygeln och 5,19 meter i västra brådt samt 7,43 meter högt från marken till takkammen samt 4,0 meter högt från undre kant af golvet till vindsgolfs öfre yta, består af en vining innehållande sex boningsrum jämte kall kamrar med tillsammans tre kakelugnar och två köksspisar med rör, alla i nischer åfvensom på vinden tri rum med tillsammans tre kakelugnar i nischer. Dessa rummos golflägel överstiger ej tillsammans en tredjedel af hela husets grundarea, samt värderas jämte af korsvirke och bråder uppförd varanda, huset utgör 444,0 kubikmeter i 25 mark, dess värde år 1914 utgjorde 16000 mark, nuvarande värde 150 % till

N:o 2,3&4 En arthusbyggnad af stok, en mindre del af korsvirke och bråder, i godt stånd, uppförd år 1867, icke brådfördrad men målad med kompositionsfärg under tak af dels asfaltfelt dels slät. Huset, som är 8,00 meter långt, dels 4,60 dels 3,86 meter brådt och 2,6 meter högt från stenfoten till väggbandet, innehåller förådshöja, ved och arskapslådor, latrin med spinningshast, fähus med förstuga, samt förtalada samt värderas jämte vägg- och golffast inreddning, huset utgör 308,0 kubikmeter å 7 mark, dess värde år 1914 utgjorde 2156 mark, nuvarande värde 150 % till

N:o 5 Ett boningshus af timmer i godt stånd, uppfört år 1788, brådfördradt och målat med kompositionsfärg under tak af asfaltfelt. Huset, som är 6,83 meter långt, 4,75 meter brådt och 6,53 meter högt från marken till takkammen samt 3,4 meter högt från undre kant af golvet till vindsgolfs öfre yta, består af en vining innehållande tre boningsrum med tillsammans en kakelugn och en köksspis med rör, båda i nischer samt värderas jämte af korsvirke och bråder uppförd varanda, huset utgör 110,0 kubikmeter i 20 mark, dess värde år 1914 utgjorde 2200 mark, nuvarande värde 150 % till

Värde i mark.	
Uppr. värde	Uppr. värde
16500	16500
3200	3200
3300	3300
Transport	23000 23000

Uppr. värde	Uppr. värde	Uppr. värde	Uppr. värde
16500	16500	16500	16500
3200	3200	3200	3200
3300	3300	3300	3300
Transport	23000	23000	23000

	Transport	23000	23000
N° 6	Ett boningshus af timmer, i godt stånd, uppfört år 1835, brädföradt och måladt med kompositionsfärg under tak af <u>asfaltlitt</u> . Huset är 8,16 meter långt, 5,79 meter bratt och 6,24 meter högt från marken till takkammen samt 3,2 meter högt från undre kant af golv till vinsgolfsruts övre yta, består af en vining innanhållande två boningsrum, inredda till köpmakarverkstad med en stora mur för röking af tillverkningarna, med sör och i nischer, samt väderas jämte af korsvirke och bräder uppförd veranda, huset utgör 151 kubikmeter å 24 mark, dess värde år 1914 utgjorde 3600 mark, nuvarande värde 150 % till	5400	5400
N° 7	En uthusbyggnad af korsvirke och bräder, på haka i godt stånd, uppfört år 1900, målad med kompositionsfärg under tak af <u>asfaltlitt</u> . Huset, som är 9,75 meter långt, 3,76 meter bratt och 2,4 meter högt från stenpoden till väggbandet, består af två oddider samt väderas, huset utgör 95,1 kubikmeter å 4 mark, dess värde år 1914 utgjorde 380 mark, nuvarande värde 150 % till	570	570
Inköpport	af stock, plankor och stråpor, ojämnaled väderas jämte gängjärn, reglar etc. till	100	100
Plank	af stock, stråpor och bräder, dels ribbor, målade med kompositionsfärg, 40 meter långt, och 1,65 meter högt, väderas till	80	80
Summa mark.		29150	29150
Sammandrag af förtalade värden:			
Huset N° 1		16500	16500
— N° 2, 3 & 4		3200	3200
— N° 5		3300	3300
— N° 6		5400	5400
— N° 7		570	570
Inköpporten		100	100
Plankat		80	80
Summa mark.		29150	29150
Ettom ovan upptagna till försakring anmälda hus finnes ej någon annan byggnad på tomten.			

Storiken på tomten allra i dess närmhet finnes någon eldfarlig inrättning förutom den uti huset N° 6.  
På tomten dörrinom på angränsande tomter finnes höga kummiga löftor.

Kristianstad, den 6 November 1918.

Einar Höglund.

Korfabrik

Falunda besiktigast och värderadt samt att de i instumentet upptagna brandredskapen finnas i stället att tillgå samt äro i behörigt skick intygo.

Kristianstad, den 6 November 1918

O. A. Ståle.

F. A. Wiklund

T. Gadsbrönn.

Tunten N° 63 i Färsta huarteret, matvärde tunten N° 1/2 26 vid Westralväggatan i 24:e huarteret och II:a stadsdelen enligt senast fastställda planer.

I samliga till förfädring anmälda hus, motsvara det af värderingskräven icke alla värderat.

Huset N° 6 som helaftit inredd till korfmässeri verketad samt därvid iakttagits alla farligtegester mot eldfara med en hela muren omfattande stuck samt cement gul, huarpore nagon eldfara ej körde färdigga, införvaras här värderingen skedt enligt cirkularet af den 28 Juli d.å N° 402, så att något mat värderingen ej är att anmärka, bestyrker.

Kristianstad, den 6 November 1918

O. A. Ståle.

Beskrifning:

Tomten N:o 63 i första kvartalet. Dens innehall samt därå hänförliga byggnader är i redningsinstrumentet närmare beskriven: a bunn, b inlospfort, c plank  
d höga lummiga löftaöl.

Tomten N:o 48 i samma kvarter.

A. Enväningshus

o°

Tomten N:o 62 i samma kvarter.

C. Enväningshus

E. Elthusbyggnad af stock

Tomten N:o 64 i samma kvarter.

F. Enväningshus

G. o°

H. Uthusbyggnad af stock

J. o° o°

Tomten N:o 75 i samma kvarter.

K. Uthusbyggnad af stock

L. o° o°

Afståndet byggnaderna mellan på tomten N:o 63 är:

Från huset N:o 1 till huset	N:o 2, 3 & 4	9,21 meter.
— — — N:o 1 — — —	N:o 5	3,38 — —
— — — N:o 2, 3 & 4 — — —	N:o 7	9,65 — —
— — — N:o 5 — — —	N:o 6	9,50 — —
— — — N:o 6 — — —	N:o 7	24,80 — —
— — — N:o 6 — — —	N:o 8, 9 & 4	8,90 — —

Afståndet från byggnaderna vid samma tomta sittre hujor till närmaste hus i kringliggande tomter:

Från huset	N:o 1 till huset	A	8,91 meter
— — —	N:o 1 — — —	F	0,45 — —
— — —	N:o 1 — — —	G	1,19 — —
— — —	N:o 2, 3 & 4 — — —	G	1,20 — —
— — —	N:o 2, 3 & 4 — — —	J	1,80 — —
— — —	N:o 5 — — —	A	8,91 — —
— — —	N:o 5 — — —	C	0,80 — —
— — —	N:o 6 — — —	E	1,45 — —
— — —	N:o 7 — — —	K	1,90 — —

Kristinestad, den 6 November 1918  
Linné Hagbladh.

Förstaende plantecknings och därtillhörande uppgifter  
riktighet bestyrks.

Kristinestad, den 6 November 1918

O. A. Stålde.