

Afförd den 16/11 1922  
till nr. 23145/1

J.B.

### BRANDSTODSFÖRENINGEN

## STÄDERNAS ALLMÄNNA BRANDSTODSBOLAG I FINLAND

antagen härigenom, under N:o 37287 till försäkring emot brandskada, åskslag explosion, för ett värde af Etthundrassextiosexetusen nitio (166.090) finska mark, nedannämnda byggnader å gården N:o 45 i 1sta kvarteret af staden Kristinestad tillhörig sagda stad

samt fastställer årliga inträdesafgiften därför till följande belopp, att uti fem års tid erläggas, nämligen:

För huset N:o 1	värdt 76000	försäkradt för 60000	mark, till 396:-	528 off
N:o 2	och	21590	190:88	
N:o 3	"	10930	67:77	428 off
N:o 4	"	10450	90:71	
N:o 5	137160	60000	396:-	off till
N:o 6	och	1000	8:06	
N:o 7	"	1330	9:90	
Portar o. plank	:	860	4:73	400

portar 100 off.

Summa årlig afgift i finska mark 1164:05 penni.

5820.25

Och kommer denna försäkringsrätt, på de villkor och med de inskränkningar, som det för Städernas Allmänna Brandstodsbolag i Finland den 27 oktober 1885 utfärdade reglemente samt de den 17 december 1891, den 11 november 1897, den 4 oktober 1900, den 15 oktober 1903, den 28 juli 1909 och den 17 augusti 1915 däri fastställda ändringar bestämma, att vara gällande från klockan 6 e. m. den 5 i denna månad hvaremot det för egendomen tidigare under N:o 32.181 utfärdade brandbrevet annulleras.

Helsingfors, den 12 December 1918.

Direktionen.

A. Blotius

N:o 37287

B. Munberg

Direc exemplar.

S. Kl.

23145



6. Till försäkring uti Brandstodsförbundet | 100 fader-  
nas Allmänna Brandstodsbolag i Linland angåfver  
undertecknad härmedelst åbyggnaden a Stadens egande  
Folksskolsgård, tomt N:o 45, i första kvarterset af Kristine  
stad, vilka åbyggades härförinnan åro uti bemälde  
bolag, under N:o 32181, till försäkring emot eldskada an-  
tagne, men nu genom stegrade material och arbetskost-  
nader erhållit högre värde.

Tomten innehåller 493,67 kvadratmeter i arialvitt; dess norra sida är 59,68 meter emot tomterna nr 44 och 46, östra sidan är, 82,98 meter emot Östralånggatan, som är 150 meter bred, södra sidan är 53,59 meter emot Nytorget, och västra sidan 85,74 meter emot Västralånggatan som är 10,39 meter bred. Har brunns med ymnig vattentillgång samt är försedd med följande brandskaps: två portativa slangsprutor, åtta brandstegar, fyra brandhakar och fyra brandämblare.

Meyggnaderna, som till försäkring anmäles och vilkas läge bilagde plantekning närmare utvisar är följande.

N:o 1. Ett boningshus af timmer, i godt stand,  
uppfördt år 1878, brädfodrade och målade med olje  
färg under tak af jernplåt. Huset, som är 37,41  
meter långt, 10,84 meter bredd och 9,65 meter högt  
från marken till takkammen samt 5,0 meter  
höjt från undre kant af golvet till vindsgolports  
övre yta, samt består af en våning innhållande  
alla rum. samt tillsammans åtta kakelugnar  
nische samt väderas, jämte stockveranda,  
huset utgör <sup>2027,5</sup> kubikmeter a <sup>25</sup> mark, dess värde  
utgjorde år 1914, 50670 mark, nuvande värde 150% till 76000 76.000

N:o 2. Ett boningshus af timmer, i godt stand,  
uppfördat år 1833 brädfodrade och målat med kom-  
positionsfärg under tak af asfaltfitt. Huset, som  
är 17,22 meter långt, 9,06 meter bredt och 8,16 meter  
högt från marken till takkammen, samt 4,0 meter  
högt från undre kant af golvet till vindsgolvets  
öra yta, består af en vanlig innehållande fyra  
boningsrum med tillsammans fyra kakslugnar  
nischen, hvarutom finnes ett windsrum, med  
akselugn i nisch, hvars golfareal ej överstiger  
ett tionde del af hela husets areal samt vär-  
eras, jämte af korsvirke och bräder uppförd  
eranda, huset utgör  $624$  kubikmeter  $\text{a}^3$  mark  
hos värde utgjorde år  $1914, 14050$  mark, nuvarande

Transport.	76,000	76,000
------------	--------	--------

Transport	76000	76000	Transport	256060	256060
	21520	21520		1000	1000
värde 150%, till			Sund utgör 67,7 kubikmeter å 10 mark, ca 0714 utgörde dess värde af alträde, värderad till 670 mark, nuvarande värde 150% till	256060	256060
N <small>o</small> 3. Ett boningshus af timmer, i gode stand, uppfört år 1834, brädfodrade och måladt med oljefärg under tak af asfaltfilt. Huset är 10,09 meter långt, 8,91 meter breddt och 5,64 meter högt från marken till takkammen, samt 3,5 meter högt från undre kant af golvet till vindsgolvets öfre yta, består af en vaning innehållande ett rum med två kakelugnar i nischer samt värderas, jemte af korsvirke och bräder uppförd veranda, huset utgör 34,6 kubikmeter å 23 mark, dess värde utgjorde år 1918, 7220 mark, nuvarande värde 150%, till	10930	10930	N <small>o</small> 7. En uthusbyggnad af stock, i godt stand, uppförd år 1902, malat med oljefärg under tak af asfaltfilt. Huset, som är 8,10 meter långt, 3,15 meter breddt och 3,5 meter högt från stenfoten till vägglandst, innehåller nio alträder och två redskaps lider, samt värderas, huset utgör 89,2 kubikmeter å 10 mark, dess värde utgjorde år 1914, 890 mark, nuvarande värde 150% till	1530	1530
N <small>o</small> 4. Ett boningshus af timmer i förening med uthus af korsvirke och bräder, i godt stand uppfört år 1834, brädfodrade och målade med kompositionsfärg, under tak af asfaltfilt. Huset, som är 13,15 meter långt, 6,58 meter breddt och 5,01 meter högt från marken till takkammen, samt 3,5 meter högt från undre kant af golvet till vindsgolvets öfre yta, består af en vaning innehållande två boningsrum och ett vedlider med tillsammans en kakelugn och hällspis jämte leakugn med rör både i nischer, värderas huset utgör 34,9 kubikmeter å 20 mark, dess värde utgjorde år 1914, 6970 mark, nuvarande värde 150%, till	10450	10450	Inkörsporten och två gångportar af stock sträfvor och rilekor, oljemålade, värderas jämte reglar, lås, gangjern etc till b.c 120 kr värderar och d.d 40. hvor deras	320	320
N <small>o</small> 5. Ett boningshus af timmer i gode stand, uppfört åren 1900. och 1906. brädfodrade och måladt med oljefärg under tak af jernplåt. Huset är 37,60 meter långt, 18 meter breddt och 9,80 meter högt från marken till takkammen samt 5,20 meter högt från undre kant af golvet till vindsgolvets öfre yta, består af en vaning innehållande, utom korridor, nio boningsrum med tillsammans sexton kakelugnar i nischer samt värderas, huset utgör 351,2 kubikmeter å 26 mark, dess värde utgjorde år 1914, 91440 mark, nuvarande värde 150%, till	137160	137160	Plank af stock och bräder dels ribbor oljemålade 110. meter långt och 1,30 meter dels 1,80 högt, värderastille	540	540
N <small>o</small> 6. En uthusbyggnad af stock, i godt stand, uppförd år 1835, brädfodrade och målade med oljefärg under tak af asfaltfilt. Huset, som är 8,36 meter långt 3 meter breddt och 2,7 meter högt från stenfoten till vägglandet består	1000	1000	Summa mark	259250	259250
			Jamnandrag af förestående värden:		
Huset N <small>o</small> 1.			Huset N <small>o</small> 1.	76000	76000
N <small>o</small> 2.			N <small>o</small> 2.	21520	21520
N <small>o</small> 3.			N <small>o</small> 3.	10930	10930
N <small>o</small> 4.			N <small>o</small> 4.	10450	10450
N <small>o</small> 5.			N <small>o</small> 5.	137160	137160
N <small>o</small> 6.			N <small>o</small> 6.	1000	1000
N <small>o</small> 7.			N <small>o</small> 7.	1530	1530
Inkörs och gångportarna			Inkörs och gångportarna	320	320
Planket			Planket	540	540
			Summa mark	259250	259250
Utom ovanupptagna till försäkring anmälda hus finnes ej någon annan byggnad på tomten.					
Nagon eldfarlig inrättning finnes hvarken på tomten eller i dess närhet.					
Höga lummiga lövträd finnes ej på tomten.					
Kristinestad, den 2 December 1918					
Ditt hvarmedan i Kristinestad H. Aug. Johansson Ordförande					
F. L. Wikuri					
G. G. Gadström					
Talunda besiktigadt och värderade samt att den i instrumentet upptagna brandredskap finnes å stället att tillgå och är i behörigt skick intyga:					
Kristinestad, den 2 December 1918					
O. H. Ståle.					

Tonten №45 i första kvarteret motsvarar tonten №9. vid Kestralånggatan i 22 kvarteret och II<sup>dra</sup> stadsdelen enligt senast fastställda plan.

Samtliga till förfärling anmälda byggnader är väl underhållna samt mativara det värde som af värderingsmannen är sätts derumma, hvareföre något emot värderingen ej är att anmärka åfvernum att värderingen skedt enligt cirkulet af den 18 Juli. d. i. №402, betygerher.

Stockholm, den 2 Decembris 1918.

O.-A. Stålle.

### Beskrivning.

Tonten №45 i första kvarteret. Dess innehåll samt därå befintliga byggnader är i värderingsinstrumentet närmare beskrifne a krum, bcc inkörsportar, d ~~och~~ porten, ece höga lummiga löpträd & plank.

Tonten №2 i samma kvarter

A En vånings trähus.

Tonten №3 i samma kvarter.

B En hälfd sten källare

Tonten №4 i samma kvarter.

C En vånings trähus i förening med uthus af korsvirke och bräder.

D En vånings trähus.

Tonten №5 i samma kvarter.

E En vånings trähus.

Tonten №6 i samma kvarter.

F En vånings trähus.

Tonten №44 i samma kvarter.

G En vånings trähus.

H Uthusbyggnad af stöck.

Tonten №46 i samma kvarter.

I En vånings trähus.

K Uthusbyggnad af stöck dels korsvirke och bräder.

Tonten №68 i samma kvarter.

L En vånings trähus.

Tonten №69 i samma kvarter.

N En vånings trähus


Måståndet byggnaderna emellan på tonten №45 år.

Fran huset №1 till huset №3 6.00 meter.

— " — "	№1.	— " — "	№5	24,00	— " —
— " — "	№2.	— " — "	№3	4,01	— " —
— " — "	№4	— " — "	№6	5,79	— " —
— " — "	№6	— " — "	№7	4,50	— " —

## PLATECKMING.

AV ÖGBYGGNADERS LÄGE Ö STADENS EGANDE FOLKSKOLE-GÅRD  
Nr 45 i FÖRSTA KVARTERET AV KRISTINESTAD SAMT DÄRTILL GRÄN-  
EGANDE HUS.



Afståndet från byggnaderna vid samma tomt ytter linjer till närmaste hus å kringliggande tomter.	
Fran huset	N°1. till huset
— " — "	N°2. — " — husen M & N 10, 69 meter
— " — "	N°4 — " — — " T & M 9, 80 — "
— " — "	N°4 — " — — " J & K 4, 16 — "
— " — "	N°5 — " — — " B & D 11, 47 — "
— " — "	N°5 — " — huset C 9, 05 — "
— " — "	N°6 — " — — " K 1, 63 — "
— " — "husen	N°6 & 7 — " — — " H 1, 28 — "

Kristinestad, den 2 Decembris 1918

Klug Johansson

Förstående plantecknings och därtillhörande uppgiftars riktighet bestyrker: den 2 December 1918

O. A. Ståle

Uträkning på årliga inträdesafgiften i Brandstodsföringen Städernas Allmänna Brandstodsbolag för gården N:o 45 i första kvarteret af Kristinestad tillhörig nämnda stad.

Sed i vallmånd för att hävda höghetet i mark.	Mängd i trädde avgitton	Avgift för 1000 mark forskrivna beloppet			
		Enf	pug	Enf	pug
60000	Huset №1 till 4de klassen För storlek ökas avgiften med 20% Summa	✓ 5	50	1	10
21520	Huset №2 till 5te klassen För vindsrum ökas avgiften med 10% Summa För sammanbyggnad med huset №4. ökas avgiften med 30% Summa	✓ 6	20	6	60
10930	Huset №3 till 5te klassen Summa	✓ 6	20	6	82
10480	Huset №4 till 5te klassen För sammanbyggnad med huset №2. jänt i förening med vedliden, ökas avgiften med 40% Summa	✓ 6	20	8	87
Transport	102900	✓ 9	48	90	71
		Transport	-	745	36