



Afförd den 18/10 1923
till nr. 23160/

J.W.

BRANDSTODSFÖRENINGEN
STÄDERNAS ALLMÄNNA BRANDSTODSBOLAG I FINLAND

Anger härigenom, under N:o 38104 till försäkring emot brandskada, åskslag och explosion, för ett värde af Fyratiotretusen

43,000 / finska mark, nedannämnda byggnader
å gården N:o 179 & 180 i 4de kvarteret av staden
Kristinestad; ägare Kormakaren
H. H. Jylli, samt fastställer årliga inträdesafgiften därför

till följande belopp, att uti fem års tid erläggas, nämligen:

För huset N:o 1	värdat och försäkradt för	25,600	mark, till	158:72
N:o 2	"	8,700		83:09
N:o 3	"	5,500		44:33
N:o 4	"	2,800		24:84
port & N:o plank	"	400		2:20

Summa årlig afgift i finska mark 313:18 penni.

Och kommer denna försäkringsrätt, på de villkor och med de inskränkningar, som det för Städernas Allmänna Brandstodsbolag i Finland den 27 oktober 1885 utfärdade reglemente samt de den 17 december 1891, den 11 november 1897, den 4 oktober 1900, den 15 oktober 1903, den 28 juli 1909 och den 17 augusti 1915 däri fastställda ändringar bestämma, att vara gällande från klockan 6 e. m. den 20 i denna månad, hvaremot det för egendomen tidigare under N:o 38047 utfärdade brandbrevet annulleras.

Helsingfors, den 27 maj 1919.

Direktionen.

N.B. Blotaufst.

N:o 38104

J.W. Lassila

Ditt exemplar.

B.M.

23/60

N^o 25047

Värtan
Riksdag

Till försäkring uti Brandtadsföreningen Städernas Allmänna
Brandtadsbolag i Finland, omvälder undertecknade härmeldelst å
byggnaden å sin egande gård och tomte N^o 179 & 180 i fjärde kvarteret
af Kruununlinnastad, hvilka åleggnader här förförman äro i bemödla bolag,
under N^o 25047, till försäkring emot odlakada antage, mon ne
genom förlättningar och åtagande material- och arbetskostnader
erhållit hägare värde.

Tomten innehåller 2131,5 kvadrat meter i arealvrid; den norra
sidan är 61,0 meter emot tomten N^o 181, östra sidan är 37,44 meter emot
Stadsfjärden, södra sidan är 54,65 meter emot tomten N^o 178 och västra
sidan 36,82 meter emot Strandgatan, som är 5,34 meter bred, har bredd
med yttlig vattenlängd, är belägen intill Stadsfjärden samt för-
sedd med följande brandredskap: en portativ slangspulta, fyra
brandtigar tre brandhakar och tre brandämbar.

Värde i mark			
Ägande	Ålder	Brundad	Års värde

Åleggnaderna, som till försäkring annåles och hvilkas lage bilagda
plantertering närmare utvisar, är följande:

N^o 1. Ett boningshus af timmer i godt stånd, uppfört år 1857, bråd-
fodrat och målat med oljefärg, under tak af asfaltfilt. Huset, som
är 15,44 meter långt, 9,20 meter bredt och 8,31 meter högt från mar-
ken till takkammen, samt inre höjd 4,2 meter; sockeln af
kilad granit har en medelhöjd af 0,80 meter; består af en vä-
ning innehållande sju boningsrum med tillrämmans
fem kakelugnar och en kökshållspis med rör, alla i nis-
cher; ett underrum utan eldstad 5,0 meter långt, vcli
2,5 meter högt samt en af karriär och bråder uppf-
ört veranda 8,0 meter lång, 4,0 meter bred och 3,0 meter
hög samt värderas. Huset utgör 596,54 kubikmeter å
25 mark till 14,900 mark, vindrummet utgör 36,0 kubik-
meter å 12 mark till 600 mark, verandan utgör 160,4 kubik-
meter å 10 mark till 1100 mark, tillrämmans 17,100 mark,
vilket utgör ders värde år 1914, nuvarande värde
150%, till

N^o 2. Ett boningshus och uthus byggnael af timmer,
i gott stånd, uppfört år 1846, brådfodrat och målat med
kompositionsfärg, under tak af asfaltfilt. Huset är 35,03
meter långt, 4,75 meter bredt och har en medelhöjd af 5,50
meter från marken till takkammen, samt inre höjd
3,5 meter; sockeln af varbetad granit, har en medelhöjd


<u>Transport</u>	95600	95600
af 0,30 meter, består af en våning, innehållande två b oringsrum med tillräckligen en kakelugn och en större mur för rötering af karfmakarei tillverkningar samt innmurad gryta med nischer, gulvet af cement, samt ett <small>(med dubbelt botten)</small> trappgalleri, förtäckt, stall, latrin med spülningskast, fokus och vedlidar samt värderas: huset utgör 589, kubikmeter å 10 mark, dess värde är 1914 utgjorde 5820 mark, nu varande värde 150%, till _____	8.700	8.700
<u>N° 3.</u> Ett buningshus af timmer, i godt stand, uppförd år 1848, brädfodrat och målat med kompositionsfärg, under tak af asfaltfelt. Huset, som är 8,91 meter långt, 4,75 meter bredd och 5,64 meter högt från marken till takkanten, sockeln af oarbetad granit har en medellängd af 0,4 meter; består af en våning innehållande tre buringssrum med till- räckligen två kakelugnar och en kökshallspis med rör, alla i nischer, derutom en större af karsvirke och bräder uppförd veranda 4,5 meter lång, 4,75 meter bred och 3,5 meter hög, samt värderas: huset utgör 148, kubikmeter å 10 mark till 1966 mark, verandan utgör 74,8 kubikmeter å 10 mark. till 748 mark, tillräckligen 370,8 mark, huuset utgjorde dess värde är 1914, nuvarande värde 150%, till _____	5.500	5.500
<u>N° 4.</u> En uthusbyggnad af stock dels karsvirke och bräder, i godt stand, uppförd år 1848, brädfodrat och målat med kompositionsfärg under tak af asfaltfelt. Husets sockel af oarbetad granit, har en medellängd af 0,80 meter; Huset, som är 14,30 meter långt, 5,93 meter bredd och 5,34 meter högt samt ure höjd 3,2 meter, består af ett trappgalleri med dubbelt botten och ett vagnslider samt värde- ras; huset utgör 239,2 kubikmeter å 8 mark, dess värde är 1914 utgjorde 1912 mark, nuvarande värde 150%, till _____	2.800	2.800
<u>Inkärsport</u> af stock och bräder målat med olje- färg, värderas jemte lås, reglar, gångjärn etc, till _____	150	150
<u>Plank</u> af stock och bräder, målat med oljefärg, 50 meter långt, 2 meter högt, värderas till _____	250	250
<u>Summa mark</u>	43.000	43.000
<u>Summandrag af förestående värden:</u>		
<u>Huset N° 1</u>	25.600	25.600
—“ <u>N° 2</u>	8.700	8.700
—“ <u>N° 3.</u>	5.500	5.500
—“ <u>N° 4.</u>	2.800	2.800
<u>Inkärsporten</u>	150	150
<u>Planket</u>	250	250
<u>Summa mark</u>	43.000	43.000

Brandstadsföreningen
Städernas Allmänna Brandstadsbolag
i Finland.

PLANTECKNING

af byggnadernas läge å gärden N:o 179 & 180.

i kvarteret N:o 4 af Kristine- stad I^{sta} stadsdel



- Färgbeteckning:
- a. inkärsport brunn
 - b. brandpost inkärsport.
- Förestående plantecknings riktighet
bestyrker:
O. A. Stähle
- Kristinestad, den 19 maj 1910
- | |
|------------------------------------|
| Stenhus |
| Trähus |
| 1:sta våning af sten, 2:dra af trä |

ASEMAPIIRROS

rakennusten paikoista talossa N:o

korttelissa N:o

kaupun

kaup.osa



Väriselitys:

- a. ajopotti
b. paloposti

Ylläolevan asemapiirroksen oikeaksi
todistaa:

Kivirakennus

Puurakennus

1:n kerros kivistä, 2:n puusta

Nåtan upptagna till försäkring anmälda hus,
finnes ej någon annan bebyggelse på tomten.
Hvarken på tomten eller i dess närlig finnes någon annan
eldfarlig inrättning förutom i huset i å tunten N:o 181
varuti bedrivits bageri.

Häga kummiga löftråd finnes såväl på tomten som
i tomterne N:o 181 och 178.

Kristinestad, den 19 maj 1919.

K. H. Jylli

Makbarautekii

Sådana beigliat och värderat samt att
den i instrumentet upptagna brandred-
spass finnes i stället att tillgå och är i
behörigt skick, intyga:

Kristinestad, den 19 maj 1919.

O. A. Skåle.

F. L. Wihuri

C. Madstrom

Tomten N:o 179 & 180 i fjärde kvartet, motsvarar
tomten N:o 43 vid Strandgatan i 6:e kvartet och
1:a stadsdelen enligt senast fastställda plan.

Samtliga till försäkring anmälda hus, i sitt
nuvarande skick, mottowra det värde
som af värderingsmännen sätts. Någon
bageri särleie bedrivs ej numer i huset i an-
dant för bageria. Kakeriet i huset N:o 2 är
tidssenligt inreellt och alla förtigighets mäst
med eldfara iakttagna, och är något e-
snat värderingen ej att anmärka, berögs-
per. Kristinestad, den 19 maj 1919

O. A. Skåle.

Beskrifning:

Tomten N:o 1798 180 i fjärde kvarteret. Dens innehåll samt därå befintliga byggnader är i värderingsinventementet närmare beskrifta. — a brun, b grå, c platt, d höga lummiga lövhåd.

Tomten N:o 193 i samma kvarter:

A En vånings tråhus

Tomten N:o 194 i samma kvarter:

B En vånings tråhus

Tomten N:o 178 i samma kvarter:

C & D En vånings tråhus

E Utbyggnad af harsvirke och bräder.

Tomten N:o 181 i samma kvarter:

F En vånings tråhus.

G Utbyggnad af stock

H dito dito " harsvirke och bräder.

I En vånings tråhus inredd till bageri

Afståndet byggnaderna mellan på tomten N:o 1798 180 år:

Från huset N:o 1 till huset	N:o 2	5,34 meter
—“ —“ N:o 1 —“ —“	N:o 3	28,50 —“
—“ —“ N:o 2 —“ —“	N:o 4	26,72 —“

Husen N:o 3 & 4 är sammankopplade.

Afståndet från byggnaderna vid samma tomte yttre linjer till närmaste hus å kringliggande tomter och på dem befintliga eldfarliga inrättningar:

Från huset N:o 1 till huset	B	5,34 meter
—“ —“ N:o 1 —“ —“	C	11,65 —“
—“ —“ N:o 1 —“ —“	D	9,00 —“
—“ —“ N:o 1 —“ —“	F	17,52 —“
—“ —“ N:o 1 —“ —“	J	58,35 —“
—“ —“ N:o 2 —“ husen	D & E	3,75 —“
—“ —“ N:o 2 —“ huset	J	48,03 —“
—“ —“ N:o 3 & 4 —“ —“	H	3,95 —“
—“ —“ N:o 4 —“ —“	J	19,00 —“

Kristinestad, den 19 maj 1919

K. H. Jylli

Förstaende planterings och där tillhörande utspigters riktighet, bestyrker: den 19 maj 1919.

O. A. Skägle.

Uträkning på årliga intrådesavgiften i Brandstadsföreningen Skådernas Allmänna Brandstadsbolag för gården N:o 1798180 i fjärde kvarteret av Kristinestad, tillhörig karawanen H. H. Jylli

Gef. portminal Förskjutning Klippning i mark		Årliga intrådes- avgiften	Årliga avgiften	
			Summa	Summa
25600	Huset N:o 1 till 5 ^{te} klassen	6 20	6 20	158 72
	Summa			
8700	Huset N:o 2 till 5 ^{te} klassen	6 20	6 20	
	För dubbela bottnar i magasin ökas avgiften med 10% (i uthus)	- 62		
	För eldstäded sätas avgiften med 40%	6 82	2 73	
	Summa	9 55	83 09	
5500	Huset N:o 3 till 5 ^{te} klassen	6 20	6 20	
	För sammankopplad med N:o 4 och eldfastig i inrättning i huvudt. sätas avgiften med 30%	1 86		
	Summa	8 06	44 33	
2800	Huset N:o 4 till 5 ^{te} klassen	6 20	6 20	
	För dubbela bottnar sätas avgiften med 10%	- 62		
	För sammankopplad med N:o 3 och eldfastig i inrättning i huvudt. sätas avgiften med 30%	6 82	2 05	
	Summa	8 87	24 84	
400	Port och plank till 14 ^{de} klassen	5 50	2 20	
	Summa årlig intrådesavgift	- -	313 18	
Summa	43 000			
	Här förmannan inbetalta försäkrings avgifter godtgöres med	- -	117 87	
	Är det här årlig intrådesavgift att erläggas i fem år	- -	196 01	
	Summa	- -	313 18	

Kristinestad, den 19 maj 1919

O. N. Skahle

Intrådesavgiften inbetalld den 20 maj 1919

O. N. S.

Ank. den 10/10 1919
Nr. 18/102

Malmö
N:o 33023.
obs!
P.M.L. omf.
obs.

Till försäkring åt Brandstodsföreningen Städernas Allmänna Brandstodsförbund i Finland, annåder understecknad härmeldat åbyggnaden i sin egen
de gård N:o 49 af de sammanslagna tomterna N:o 49 vid östra länggatan och
54 vid Strandgatan i 59 kvarteret och 1^{ta} stadsdelens (N:o 197) i 4^{de} kvarteret) af
Kristinestad, vilka åbyggnader här förfärran är i hemidale bolag, under
N:o 33023, till försäkring emot eldskada antagna men nog genom steg-
rade material och arbetskostnader erhållit högre värde.

Tomten innehåller 1304,62 kvadratmeter i arealvidet; dess norra sida är
55,82 meter emot hantens norra del (Brunströmsgatan) östra sidan är 26,13
meter emot strandgatan, som är 6,68 + 5,19 meter bred, södra sidan är 55,99 meter
emot tomterne N:o 47 & 52 (217 & 198) samt västra sidan 22,56 meter emot åstra
länggatan, som är 5,77 meter bred, har kruun med tillräcklig vatten till-
gång samt försedd med följande brandreckska: en partativ slang-
spruta, två brandtegar, två brandhukar och två brandumbare.

Åbyggnaderna, som till försäkring annåles och vilkas låga bildag-
da planterckning närmare utlättas, är följande:

N:o 1 Ett böningshus af timmer, i godt stånd, uppfört
åren 1857 & 1868, brädfodrat och målat med aljsfärg, sockeln af
skilad granit, har en medelhöjd af 0,50 meter, under tak af
asfaltfitt. Huset är 22,56 meter långt 8,31 meter bredt och 7,43 meter
högt från marken till takkammen samt iure hujd 4 meter, be-
star af en våning innehållande 11 böningsrum med tillam-
måns kakelugnar 1 kakelugn och en båtspis jemte kakugn
med sör alla i micker, derrutam en asfaltovishe och bränder upp
för veranda 7 meter lång, 2,5 meter bred och 3 meter hög samt
värderas. Huset utgör 749,8 hektikmeter å 22 mark, till
16,478 mark, verandan utgör 52,5 hektikmeter å 8 mark till
416 mark, tillmannens 16,894 mark, hvilket utgörde
dess värde år 1914 nuvarande värde 150 % till

N:o 2 En åtthus byggnd af stok, i godt stånd, uppfört åren
1857 & 1870, brädfodrat och målat med komparitionsfärg,
sockeln af varbetad grann, har en medelhöjd af 0,3 me-
ter, under tak af asfaltfitt. Huset, summa 27,02 meter
långt, 4,75 meter bredt och 5,64 meter högt från marken
till takkammen samt iure hujd 4,5 meter, består af 9 ma-
gnor, vedliden, latrin med spinningskatt, fokus med
förtuga och fodera, värderas jemte väggfatt inred-
ning. Huset utgör 577,5 hektikmeter å 12 mark, dess värde

Värde i mark
Af värde
regne.
Technisk
värde
mark
ring
minnen
Af värde
mark
ring
minnen

25.300 25.300

Transpart 25.300 25.300

Treckspalt	25300	25300
är 1914 utgjorde 6924 mark, nuvarande värde 150% till	10300	10300
Inhärsport af stäck och plankor, aljenålad, värderas jente gångjern, reglar etc. till	200	200
Plankt af stäck och bräder, målat med slampårg 83 meter långt, 180 meter högt, värderas till	700	700
Staket af stäck, strövor och rikbor, målat med slampårg, 42 meter långt och 1.20 meter högt, värderas till	100	100
Summa mark	36600	36600
<u>Sammandrag af förestående värden:</u>		
Huset N° 1	25300	25300
— " — N° 2	10300	10300
Inhärsporten	200	200
Plankset	700	700
Staksettet	100	100
Summa mark	36600	36600

Ntom ovan upptagna till försäkring anmälda sees
finnes ej någon annan byggnad på tunten.

Hvarken på tunten eller i dess närhet finnes någon
olofarlig inrättning.

Höga lummiga kastrol finnes på tunten.

Kristinestad, den 6 juni 1919

O. W. Kivikos
tullivärtja.

Fälunda berigtagt och värderat samt att den
i instrumentet upptagna brandredskaps finnes
i stället att tillgå och är i behörigt skick, in-
tegra: Kristinestad, den 6 juni 1919.

O. A. Stahle.

F. L. Wikari

J. M. Malm

Samtliga till försäkring anmälda sees,
är i godt stånd och väl underhållna
samt motsvarar det värde som af vär-
deringsmannen är sätts, varfore något
med värderingen ej är att anmärka
bestyrkeer: Kristinestad, den 7 juni 1919

O. A. Stahle.

Paloapuyhdistys
Suomen Kaupunkien Yleinen
Paloapuyhtiö.

ASEMAPIIRROS

rakennusten paikoista talossa N:o

korttelissa N:o

kaupun

kaup.osa



Väriselitys:

a. ajopotti

Ylläolevan asemapiirroksen oikeaksi
todistaa:

Kivirakennus

b. paloposti

Puurakennus

1:n kerros kivistä, 2:n puusta

