


Godkända konjunkturvärdar.

|              |        |
|--------------|--------|
| N:o 1 - Fins | 51,000 |
| " 2 "        | 56,600 |
| " 3 "        | 15,600 |
| " 4 "        | 42,000 |
| " 5 "        | 17,800 |
| " 6 "        | 20,000 |
| " 7 "        | 6,200  |
| " 8 "        | 2,800  |
| " 9 "        | 20,200 |
| " 10 "       | 10,300 |
| " 11 "       | 9,000  |



Afförd den 19 | 10 | 1922.

till N:o 23191/1

J.W.

Försäkringstagaren uppmärksamses  
på att den försäkrade egendomen för nära-  
varande har ett större värde i denna summa, som är  
angivet i försäkringsbeloppet och att försäk-  
ringstagaren är skyldig att betala beloppet  
mellan nuvarande fastighetsvärde och deras för-  
säkringsbelopp. Se §. §. 20 och 32 i bol.  
reglemente.

Direktionen.

### BRANDSTODSFÖRENINGEN

## STÄDERNAS ALLMÄNNA BRANDSTODSBOLAG I FINLAND

anträger härigenom, under N:o 39004 till försäkring emot brandskada, åskslag och explosion, för ett värde af Etthundrasjuttiosisen fyrahundra /170,400/ finska mark, nedannämnda byggnader å gården N:o 99- 1/2 103, 1/2 106 & 107 i 2<sup>dra</sup> kvarteret av staden Kristinestad, ägare handlunden J. N. Orrela, samt fastställer årliga inträdesafgiften därför till följande belopp, att uti fem års tid erläggas, nämligen:

|                  |              |                       |                   |
|------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| För huset N:o 1  | värde 38,200 | försäkradt för 25,000 | mark, till 192:50 |
| N:o 2            | 42,500       | 35,000                | 269:50            |
| N:o 3            | och          | 11,800                | 102:42            |
| N:o 4            | "            | 31,600                | 235:10            |
| N:o 5            | "            | 13,400                | 108:-             |
| N:o 6            | "            | 15,000                | 133:05            |
| N:o 7            | "            | 4,700                 | 37:88             |
| N:o 8            | "            | 2,100                 | 18:63             |
| N:o 9            | "            | 15,200                | 124:34            |
| N:o 10           | "            | 7,800                 | 58:03             |
| N:o 11           | "            | 6,800                 | 42:16             |
| N:o 12           | "            | 1,000                 | 8:40              |
| Portar och plank |              | 1,000                 | 5:50              |

Summa årlig afgang i finska mark 1335.51 penni. 6677.55

Och kommer denna försäkringsrätt, på de villkor och med de inskränkningar, som det för Städernas Allmänna Brandstodsbolag i Finland den 27 oktober 1885 utfärdade reglemente samt de den 17 december 1891, den 11 november 1897, den 4 oktober 1900, den 15 oktober 1903, den 28 juli 1909 och den 17 augusti 1915 däri fastställda ändringar bestämma, att vara gällande från klockan 6 e. m. den 20 november 1919, hvaremot det för egendomen tidigare under N:o 35222 21129 utfärdade brandbrevet annulleras.

Helsingfors, den 27 november 1919.

Direktionen.

N.B. Mroteupt

N:o 39004

B.M.

Direktion exemplar.

23191

M. B. Bumberg

**Utdrag ur reglementet för  
Brandstodsföreningen Städernas Allmänna Brandstodsbolag i Finland.**

Fastställd den 17 augusti 1915.

§ 3. Bolaget antager, med nedannämnda undantag, till försäkring:

1) hus och byggnad inom Finland, belägna i stad eller köping med ordnadt byggnads- och brandväsende;

2) stadskommun tillhörig byggnad, belägen i omedelbar närhet af staden och uppförd i enlighet med dess byggnadsordning;

3) det, som i försäkradt hus finnes tak-, golf- eller väggfast, inbyggt eller inmurad; samt

4) till försäkradt hus hörande port, plank eller stakett.

Därmed antages icke till försäkring:

1) förfallet hus samt byggnad, som till följd af sitt byggnads-sätt är synnerligen eldfarlig;

2) teaterhus ävensom byggnad, inrymmande i högre grad eldfarlig inrätnings;

3) industriell inrätnings, där ej särskild anledning till försäkringshavare anser förekomma; samt

4) maskiner af hvad slag de vara må ävensom orgelverk i kyrka.

§ 5. Vidtager försäkringshavare förbättring å egendom, som är i bolaget försäkrad, vare berättigad att efter anmälan hos vederbörande agent, även utan att föreskriften värdering eft rum, förbättringen under byggnadstiden i annan assuransinrätnings försäkr, dock icke för längre tid än ett år, räknadt från den dag berörda anmälan skett. Men sedan arbetet slutförts eller förenämnda tid tilländalupit, ålägger försäkringshavare att, såframt han därefter vill i bolaget eller annan försäkringsanstalt åtnjuta försäkring för den verkställda förbättringen, vid det i § 6 stadgade äfventyr, egendomen till ny värdering, enligt § 9, oförtövandt anmäla.

§ 6. För den del af det egendom åsatta värde, som icke blifvit i bolaget försäkrad, må egendomen i annan assuransinrätnings försäkras, men befinnes den därtädes försäkrad till högre belopp, vare försäkringsrätten i bolaget förverkad, intekningshavares rätt dock bevarad, på sätt i § 43 är stadgat.

§ 9. Å till försäkring anmäld egendom belägen i stad, skall agenten senast å tredje dagen efter den, då ofvan nämnda handlingar blifvit till honom inlämnade, ej allenast på stället öfvertyga sig om att beskrifning och planteckning äro med verkliga förhållanden öfverensstämmende, samt rätta möjligen förefulla oriktigheter, utan och föranstalta om värdering af egendomen genom nedannämnda värderingsmän. Denna värdering skall grundas på de för tiden å orten vanliga prisen på byggnadsämnene och arbeten af ifrågakomma slag ävensom å husets dåvarande skick, utan att det inflytande, som husets läge och afkastning kunna utöva på dess värde, därvid får tagas af beräkning. Det sálunda bestämda värdet insätter agenten i jämna total mark i beskrifningen.

Vid inträffad meningsskiljaktighet emellan värderingsmännen bör hvarderas åsikt intagas i instrumentet; och vare den mening gällande, som af agenten bidrædes.

För hvarje värdering erhåller sälvt agent som värderingsmän enhvar af direktionen fastställdt arvode, som erlägges af försäkringsstagaren.

Till förrättande af de värderingar i städerna, som omförmålas i detta reglemente, anställas i hvarje stad två värderingsmän jämte två suppleanter, alla edsvurne, hvilka för ett år i sänder väljas af de i staden bosatte bolagsmännen. Valet, hvarvid de väljandes röster beräknas efter hufvudtalet, förrättas inför magistraten inom November månad efter därom förut skedd kungörelse. Men inställa sig icke vid slikt val åtminstone fyra bolagsmän, eger magistraten utse både värderingsmän och suppleanter för det följande året.

Vid skeende värderingar skola värderingsmännen på agentens kallelse infinna sig å förrättningstället, men är någon af dem jävlig, eller annars hindrad, eger agenten tillkalla någon af suppleanterne.

§ 10. År egendom, som till försäkring anmäles, belägen på landet, skall den i § 9 omförmåla syn och värdering i närvær af agenten fodersammast verkställas af två af denne utsedda sakskunniga och trovärdiga personer. För förrättningen tillkommer agenten och värderingsmännen enhvar af försäkringstagaren arvode till af direktionen fastställdt belopp samt dessutom skälig resekostnadsersättning.

§ 11. Åtnjöes icke försäkringstagare eller direktionen med det af värderingsmännen egendomen åsatta värde, bör dess bestämma, där ej annan överenskommelse träffas, öfverlämnas åt skiljemän. Vill försäkringstagare af slik förmän sig begagna, anmäle därom hos agenten senast å andra dagen efter det han erhållit del af förrättningsmännens utlätande och uppgive inom åtta dagar därefter de skiljemän han utsett, hvarefter det ålägger agenten, att dä försäkringshandlingarna enligt § 12 insändas, härom hos direktionen anmäla.

Skiljemännen tillsättas sálunda, att direktionen, själf eller genom vederbörande agent, utser två, försäkringstagaren likaledes två samt de fyra sálunda valda skiljemännen gemensamt en femte, som tillika är skiljemännen ordförande. Förena sic icke minst tre af de först utsedda skiljemännen i valet af ordförande, utser magistraten i den stad, där egendomen finnes, eller, om den är belägen på landet, magistraten i närmaste stad härställ en af dem, å hvilka de väljande röster fallit.

Skiljemännen, hvilka sammanträda å det ställe där den till försäkring anmäld egendomen finnes, skola vara sakskunniga, välvända och på orten bosatta ojäviga män; dock att, där lämplig ordförande icke å orten finnes, på annan ort bosatt person må härställ utses.

Skiljedomen, som bör innehålla jämväl uttalande om kostnaden för skiljemännens sammanträdande och hvem densamma

**Utdrag af Direktionens för Brandstodsföreningen  
Städernas Allmänna Brandstodsbolag i Finland protokoll, hållit i Helsingfors, den 27 novem  
ber 1919**

S. D. Beslöts: Med anledning af hvad, efter behörig besiktning,

anmäldt blifvit angående inträffad förändring med de, under N:o 35222, i 100.500:- 765:80  
21.29, i 2.130:- 14:40

Städernas Allmänna Brandstodsbolag till ett värde af 102.630 mark 102.630:- 780:20

— penni försäkrade byggnader å gården N:o 99-1/2 103-1/2 106

\* 107 i 2 dr kvarteret av staden  
Kristinestad, 35% 2.1.29

för hvilka inträdesafgiften varit bestämd till inalles 780 mark 20 penni  
för året, fann direktionen skäligt förordna, det skall hela denna nummer i verkets

böcker afföras och nytt försäkringsbref för ifrågavarande gård under N:o 39004

utfärdas; kommande af de för egendomen nu fastställda afgifter att såsom  
godtgörelse afskrifvas i 3 år Fmp 779:63 och i 2

år Fmp 632:27, varforo således i 2 år  
bor betalas Fmp 703:24 och i 3 år  
Fmp 555:88.

3 år 2 år  
G. 779:63 ✓ 632:27 ✓  
555:88 703:24  
1335:51 1335:51

därom protollsutdrag skulle till vederbörandes efterättelse utfärdas. Som ofvan.

Hör till *Piis*  
exemplar af brandförsäkringsbrefvet  
N:o 39004

In fidem:

*B. Brumberg*

Nr. 21129

m 21.684 &amp; 29067

|        |        | 5 år.            | 3 år.     | 2 år. |
|--------|--------|------------------|-----------|-------|
| 11 (1) | 9:30   | 1 - 143:-        | 1 - 143:- |       |
|        |        | 2 - 165:88       | 2 - 143:- |       |
| 12 (2) | 4:20   | 3 - 49:97        | 40:00     |       |
| (3)    |        | 4 - 124:99       | 119:04    |       |
| (4)    |        | 5 - 64:48        | 40:30     |       |
|        |        | 6 - 81:60        | 62:09     |       |
|        |        | 7 - 20:96        | 8:06      |       |
|        |        | 8 - 10:38        | 8:87      |       |
|        |        | 9 - 72:31        | 24:54     |       |
| st.    |        | 21684 10 1128:87 | 26:04     |       |
| P.     | - : 33 | P. 3:36          | { 1:93 "  |       |
|        |        | 13:83            | 13:83     |       |
|        |        | 765:80           | 618:44    |       |
|        |        | - 779:63         | 632:27    |       |

N:o 35222 &amp; 21129

L.J.

Ank. den 24/11 1919

57 | 104

Till försäkring vid Brandstörsföreningen Hådunas Allmänna Brandstörsförening i Finland, ansöker undertecknade hämdeletstå byggnaderna i sin egande gårds, de sammantagna tomtarna N:o 99 - 1/2 103, 1/2 106 & 107, i anseende till det af Kristinestad, vilka byggnader här förmummar äro i bonädlig bostad under N:o 35222 & 21129 till försäkring emot aldrunda antagna, men om genom omväntur, omändringar samt stegrade material och arbetskostnader erhållit högre värde.

Tomten innehåller 3706,29 kvadratmeter i arealvrid, dess norra sida är 28,20 meter emot Rådhustorget, som är 11,13 meter bred, samt 27,61 meter emot tomtarna N:o 108 & 109, östra sidan är 100,06 meter emot Salutorget och östra länggatan, som är 7,73 meter bred, södra sidan är 56,12 meter emot tomtarna N:o 104 & 121 och västra sidan 32,30 meter emot Festslänggatan, som är 10,09 meter bred samt 68,29 meter emot tomtarna N:o 108 & 109, är belägen 123,13 meter från Statfjärden, har brunn med god vattentillförsel samt försedd med följande brandredskap: två portativa slangpumpor, 9 brandhakar och 10 brandlumbrare.

Byggnaderna, som till försäkring anmäles olikhärstas läge, bilaga planteckning närmare utvisar äro följande:

N:o 1. Det boningshus af timmer i godt stånd, uppfört år 1783, förlängt år 1882, brädförtrast och målat med oljefärg, sorkeln af kilad och huggen granit har en medelhöjd af 0,6 meter, under tak af jernplätt. Huset är 23,01 meter långt, 7,08 meter bredd och 7,04 meter högt från marken till takkammen samt inne höjd 4,6 meter, bestå af en väning innehållande sex boningsrum, varav tvåne är inredda till handelsbutiker, med tillsammans tre kakelugnar och två plåtugnar alla i nischer, däremot att vindrum utan utsikt, 7 meter långt, 6 meter bratt och 2,6 meter högt, samt en af korvirke och bräder uppförd runtuna 3 meter lång, 2,5 meter brad och 3,5 meter hög, vindus finns i vägg- och golflästa utskjutningar: huset utgör 770,5 kubikmeter å 30 mark, till 23115 mark, underummet utgör 109,2 kubikmeter å 20 mark till 2184 mark, verandan utgör 25,25 kubikmeter å 8 mark till 200 mark, tillsammans 25499 mark, vilket utgör dess värde af 1914, nuvarande värde 150% till

N:o 2. Det boningshus af timmer, i godt stånd, uppfört år 1840, brädförtrast och målat med oljefärg, sorkeln af kilad och huggen granit har en medelhöjd af 0,60 meter, under tak af jernplätt. Huset, som är 23,86 meter långt, 8,60 meter bredd och 7,58 meter högt från marken till takkammen samt inne höjd 4,5 meter

| Värde i mark. | Utgående värde<br>i mark. | Utgående<br>värde<br>i mark. | Utgående<br>värde<br>i mark. | Utgående<br>värde<br>i mark. |
|---------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|               |                           |                              |                              |                              |
|               |                           |                              |                              |                              |

m² 879,7

38200 38200

1. Gemensam park med Ned.  
För sammantaget ikke överträga 600,00 auf

Transport 38200 38200

| Transport   |  | 38.200 | 38.200 |  | Transport  |  | 124.100 | 124.100 |  |
|---|--|--------|--------|--|--|--|---------|---------|--|
| består af en vänlig innehållande tis boningsrum med tillsammans två plåtugnar, fyra kakelugnar och två kökshammar, alla i nischer, två af rummen är nu inredda till affärslokaler samt en af korvirke och bräder uppförd veranda, 17,0 meter lång, 3,0 meter bred och 3,5 meter hög och värderas. huset utgör 884,7 kubikmeter <u>å 30 mark</u> , till 26541 mark, verandan utgör 178,5 kubikmeter <u>å 10 mark</u> till 1785 mark, tillsammans 28326 mark, hvilket utgjorde dess värde år 1914, nuvarande värde 150 % till <u>å 48:5</u>   |  |        |        |  | N° 5. ett boningshus af timmer, i godt stånd, uppfört år 1867, brädfodrade och måladt med oljefärg, sockeln af kilad granit har en medelhöjd af 0,4 meter, under tak af asfattfitt. Huset, som är 18,41 meter långt, 6,80 dels 5,30 meter bredd och 5,94 meter högt från marken till takhamnen samt inre höjd 4,0 meter, består af en vänlig innehållande sel boningsrum med tillsammans fem plåtugnar, en kökhallspis och en spis i föning med balygn med rör, alla i nischer, samt värderas. huset utgör 445,5 kubikmeter <u>å 20 mark</u> , dess värde år 1914 utgjorde 8910 mark, nuvarande värde 150 % till <u>å 20:4</u> 13.400 13.400,                                  |  |         |         |  |
| N° 3. ett boningshus af timmer, i godt stånd, uppfört år 1830, brädfodrade och måladt med oljefärg, sockeln af kilad granit har en medelhöjd af 0,60 meter, under tak af asfattfitt. Huset, som är 10,99 meter långt, 6,93 meter bredd och 6,98 meter högt från marken till takhamnen samt inre höjd 4,0 meter, består af en vänlig innehållande tis boningsrum med tillsammans tre plåtugnar och en kökhallspis med rör, alla i nischer, dessutom en af korvirke och bräder uppförd veranda, 3,0 meter lång, 2,6 meter bred och 3,4 meter hög och värderas. huset utgör 304,9 kubikmeter <u>å 25 mark</u> , till 7622 mark, verandan utgör 36,5 kubikmeter <u>å 8 mark</u> , till 212 mark, tillsammans 7834 mark, hvilket utgjorde dess värde år 1914, nuvarande värde 150 % till <u>å 38:65</u>                  |  | 42500  | 42500  |  | N° 6. ett boningshus i föning med magasin, af timmer i godt stånd, uppfört år 1830, brädfodrade och måladt med oljefärg, sockeln af kilad granit har en medelhöjd af 0,5 meter, under tak af asfattfitt. Huset, som är 17,52 meter långt, 7,13 meter bredd och 7,13 meter högt från marken till takhamnen samt 4,0 meter inre höjd, består af en vänlig innehållande tis boningsrum, inredda till butiker med två plåtugnar i nischer afvensom ett stora lagerum med dubbla bottnar samt värderas jämte förbyggd trappuppgång. huset utgör 500,8 kubikmeter <u>å 20 mark</u> , dess värde år 1914 utgjorde 10016 mark, nuvarande värde 150 % till <u>å 30:1</u> 15.000 15.000, |  |         |         |  |
| N° 4. ett boningshus af timmer i godt stånd, uppfört år 1875, brädfodrade och måladt med oljefärg, sockeln af kilad granit har en medelhöjd af 0,5 meter, under tak af asfattfitt. Huset, som är 28,16 meter långt, 6,53 meter bredd och 6,83 meter högt från marken till takhamnen samt 4,4 meter inre höjd, består af en vänlig innehållande sju boningsrum med tillsammans tre kakelugnar, tre plåtugnar och en hallspis med rör, alla i nischer, dessutom en af korvirke och bräder uppförd veranda, 7,0 meter lång, 3,5 meter bred och 3,4 meter hög samt värderas. huset utgör 809,16 kubikmeter <u>å 25 mark</u> , till 20229 mark, verandan utgör 83,3 kubikmeter <u>å 10 mark</u> , till 833 mark, tillsammans 21.062 mark, hvilket utgjorde dess värde år 1914, nuvarande värde 150 % till <u>å 39:50</u> |  | 11.800 | 11.800 |  | N° 7. En uthusbyggnad af stock, i godt stånd, uppförd år 1809, brädfodrad, och målad med oljefärg, sockeln af varbetad dels kilad granit har en medelhöjd af 0,3 meter under tak af asfattfitt. Huset är 10,84 meter långt, 5,34 meter bredd och 5,6 meter högt från marken till takhamnen samt inre höjd 4,5 meter, består af vagnslider, stall, latrin med spöklingskast samt värderas jämte väggfast inredning. huset utgör 260,4 kubikmeter <u>å 12 mark</u> , dess värde år 1914 utgjorde 3120 mark, nuvarande värde 150 % till <u>å 18:1</u> 4.700 4.700,  |  |         |         |  |
|   |  |        |        |  | N° 8. ett vagnslider af stock, i godt stånd, uppfört år 1856, brädfodrade och målade med oljefärg, sockeln af dels kilad, dels varbetad granit, har en medel   |  |         |         |  |

Transport

124.100 124.100

Transport

157.200 157.200

| Transport   | 157200 | 157200 | Transport   | 182300 | 182300 |
|---|--------|--------|---|--------|--------|
| höjd af 0,3 meter, under tak af asfaltfilt. Huset är 5,34 meter långt och bredd och 5,6 meter högt från marken till takkammen samt inre höjd 4,5 meter med dubbla bottnar samt värderas: huset utgör <u>119,0</u> kubikmeter å 12 mark, dess värde år 1914 utgjorde 1404 mark, nuvarande värde 150% till <u>17,90</u>   | 2100   | 2100   | Korridor och bräder, 3,3 meter lång, 2,8 meter bred och 3,0 meter hög samt värdas: huset utgör <u>219,0</u> kubikmeter å 20 mark till 4384 mark, verandan utgör <u>26,8</u> kubikmeter å 5 mark till 132 mark, tillsammans 4516 mark, vilket utgjorde dess värde år 1914, nuvarande värde 150% till <u>31,-</u>   | 6800   | 6800   |
| <u>N° 9.</u> En rithusbyggnad af stork, i godt stand, uppförd år 1848, och 1867, brädfodrad och målad med oljefärg, sockeln af dels kilad dels oarbetad granit har en medelhöjd af 0,4 meter, under tak af asfaltfilt. Huset är 4,2,16 meter långt, 4,45 meter bredd och 5,6 meter högt från marken till takkammen samt inre höjd 4,5 meter, innehåller förelära, fähus med förstuga, latrin med spillingeskast och sex magasinsrum med dubbla bottnar samt värdas jämte väggfast inredning: huset utgör <u>844,2</u> kubikmeter å 12 mark, dess värde år 1914 utgjorde 10128 mark, nuvarande värde 150% till <u>18,-</u> | 15200  | 15200  | <u>N° 12.</u> En rithusbyggnad af stork, i försearligt stand, uppförd år 1822, brädfodrad och målad med kompositionsfärg, sockeln af oarbetad granit har en medelhöjd af 0,2 meter över <u>tak af bräder</u> . Huset är 10 meter långt, 3,50 meter bredd och 3,10 meter högt från marken till takkammen samt 2,3 meter inre höjd från marken till takkamnen, består af förelära, förstuga med fähus samt värdas jämte väggfast inredning: huset utgör <u>80,5</u> kubikmeter, å 8 mark, dess värde år 1914 utgjorde 644 mark, nuvarande värde 150% till <u>1000</u> | 1000   | 1000   |
| <u>N° 10.</u> En rithusbyggnad af stork, dels korridor och bräder, i godt stand, uppförd år 1900, brädfodrad och målad med oljefärg, sockeln af dels kilad dels oarbetad granit har en medelhöjd af 0,40 meter under tak af asfaltfilt. Huset är 8,45 meter långt, 5,30 meter bredd och 5,6 meter högt från marken till takkammen samt inre höjd 4,0 meter, består af vedlader, latrin och spillingeskast, fähus jämte förstuga och föreläva samt värdas jämte väggfast inredning: huset utgör <u>518,0</u> kubikmeter å 10 mark, dess värde år 1914 utgjorde 5180 mark, nuvarande värde 150% till <u>15,-</u>            | 7800   | 7800   | <u>Tipa inköpsportar</u> af stork, plankor och bräder, målade med oljefärg, värdas jämte lås, gängjärn etc. å 200 mark till <u>800</u>  | 800    | 800    |
| <u>N° 11.</u> ett boningshus af timmer i godt stand, uppfört år 1813, brädfodrat och målat med kompositionsfärg, sockeln af dels kilad dels oarbetad granit har en medelhöjd af 0,4 meter, under tak af asfaltfilt. Huset som är 8,70 meter långt, 6 meter bredd och 5,10 meter högt från marken till takkammen samt inre höjd 4,2 meter består af en våning innehållande två boningsrum med tillsammans en kökslagn och en kökshällspis i förenig med bakhagn med rör, både i midskev, dusutorn en svarta uppförd af   |        |        | Plank af stork och bräder, målat med oljefärg dels kompositionsfärg, 20 meter långt, 2,1 meter högt värdas till <u>200</u>  | 200    | 200    |
| Transport   | 182300 | 182300 | Summa mark  | 191100 | 191100 |
|   |        |        | Lammanday af förstaende värden:   |        |        |
| Huset N° 1  |        |        | Huset N° 1  | 38200  | 38200  |
| — " N° 2  |        |        | — " N° 2  | 42500  | 42500  |
| — " N° 3  |        |        | — " N° 3  | 11800  | 11800  |
| — " N° 4  |        |        | — " N° 4  | 31600  | 31600  |
| — " N° 5  |        |        | — " N° 5  | 13400  | 13400  |
| — " N° 6  |        |        | — " N° 6  | 15000  | 15000  |
| — " N° 7  |        |        | — " N° 7  | 4700   | 4700   |
| — " N° 8  |        |        | — " N° 8  | 2100   | 2100   |
| — " N° 9  |        |        | — " N° 9  | 15200  | 15200  |
| — " N° 10   |        |        | — " N° 10   | 7800   | 7800   |
| — " N° 11   |        |        | — " N° 11   | 6800   | 6800   |
| — " N° 12   |        |        | — " N° 12   | 1000   | 1000   |
| Inköpportarna   |        |        | Inköpportarna   | 800    | 800    |
| Plankit   |        |        | Plankit   | 200    | 200    |
| Transport   | 182300 | 182300 | Summa mark  | 191100 | 191100 |

Följande hus på tomtin anmäles icke till försäkring:  
N° 13 (1) Af hovsvirke och bråder uppförd lidbyggnad  
Hvarken på tomtin eller i dess närlhet finnes  
näjon eftersliz invättning.

Trädgård med modellöga lummiga löfträd finnes  
på tomtin likaså på tomten N° 104 & 101.

Kristinestad, den 20 November 1919  
Orla  
Gandlänge

Falunda besiktigat och värderat samt att den i  
instrumentet upptagna brandvärde finnes å stället  
att tillgå och är i behövigt skick intygo.

Emedan i är i största delen af byggnaderna mar-  
utfört diverse omväxlingar och remanenter, kunnat  
oss förvorda ett ytterligare konjunktur värde af 200%.  
Familjan: huset N° 1 till 51000; N° 2, 56600; N° 3, 15600; N° 4  
42000; N° 5, 17800; N° 6, 20000; N° 7, 6200; N° 8, 2800; N° 9, 26200; N° 10  
10300; N° 11 till 9000 mark. Kristinestad, den 20 Novemb. 1919

O. A. Skåle.

F. L. Wikuri

To mten N° 99-½ 103, ½ 106 och 107 i andra kvartalet  
motsvarar tomten N° 14 & 16 vid Östsalanggatan, N° 21  
vid Fasta länggatan i 38:e kvartalet och i stadsdelen  
enligt senast fastställda plan. Å försäkring N° 2 1129  
är husen N° 3, 4 och 5 likaså stakitet medtagna,  
hvarför dessa utgå från försäkring med 70 mark och  
intrådesafgift 5% pr mnd.

Vår har husen N° 1 och 2 undergått omän-  
dringar och remanenter varvid tre nya affärslä-  
kuler inredds, huset N° 6 erhållit nytt tak samt  
de andra byggnaderna ifven helfull reman-  
terade ur före de nu matrurera det å dem  
ärtalda värdelet, bestyrksser:

Kristinestad, den 20 Novemb. 1919

O. A. Skåle.

### Beskrifning

To mten N° 99-½ 103, ½ 106 & 107 i andra kvartalet. Dessa  
innehåll samt därä befintliga byggnader rås i värdeungs-  
instrumentet närmare beskrifta: - a inkörspriser, b brunn,  
c plank.

### To mten N° 94 i samma kvartalet

A & B Uthusbyggnad af stock.

### To mten N° 96 i samma kvartalet

C Envänings tråhus

D Uthusbyggnad af hovsvirke och bråder

### To mten N° 97 & 98 i samma kvartalet

E Trivänings tråhus

F Envänings ½

G Uthusbyggnad af stock

### To mten N° 104 & 101 i samma kvartalet

H Envänings tråhus

I Uthusbyggnad af stock.

### To mten N° 108 & 109 i samma kvartalet

K Trivänings tråhus

L Enväningstråhus i förening med magasin

M & M² Uthusbyggnader af stock dels hovsvirke och bråder

N Envänings tråhus

### To mten N° 113 i samma kvartalet

O Envänings tråhus

### To mten N° 113 i samma kvartalet

P Envänings tråhus

### To mten N° 114 & 115 i samma kvartalet

Q Envänings tråhus

### To mten N° 116 i tredje kvartalet

R Envänings tråhus

### To mten N° 117 i samma kvartalet

S Enväningstråhus

T Envänings stenhus i förening med tråhus.

Aftändet byggnaderna mellan på tomten N° 99-½ 103, ½ 106 & 107 är

Fran huset N° 1 till huset N° 6 3,27 meter

Husen N° 1 och 3, är sammansbyggda.

# PLANTECKNING

Från huset N:o 2 till huset N:o 3 0,60 meter  
 — " — " N:o 3 — " — " N:o 4 3,70 — "  
 — " — " N:o 4 — " — " N:o 5 2,97 — "  
 — " — " N:o 4 — " — " N:o 3 6,65 — "  
 — " — " N:o 5 — " — " N:o 13 3,00 — "  
 — " — " N:o 5 — " — " N:o 9 24,65 — "  
 — " — " N:o 5 — " — " N:o 10 3,00 — "  
 — " — " N:o 8 — " — " N:o 9 1,19 — "  
 Husen N:o 6, 7 & 8 är sammanslutade  
 Från huset N:o 10 till huset N:o 11 4,5 — "  
 — " — " N:o 11 — " — " N:o 12 7,5 — "  
 — " — " N:o 12 — " — " N:o 9 13,6 — "

Avtändet från byggnaderna vid samma tomta ytter  
linjer till närmaste hus i kringliggande tomter.

Från husen N:o 2 till huset E 7,55 meter  
 — " — " N:o 6 — " — " R 11,13 — "  
 — " — " N:o 3 & 4 — " — " F 7,72 — "  
 — " — " huset N:o 4 — " — " G 7,72 — "  
 — " — " N:o 5 — " — " H 9,00 — "  
 — " — " N:o 5 — " — " J 2,97 — "  
 — " — " husen N:o 6 & 7 — " — " I 0,95 — "  
 — " — " huset N:o 9 — " — " M 2,67 — "  
 — " — " N:o 10 — " — " T 4,00 — "  
 — " — " N:o 11 — " — " P 10,09 — "  
 — " — " N:o 12 — " — " O 11,98 — "  
 — " — " N:o 12 — " — " husen M & M<sup>a</sup> 0,63 — "


Kristinestad, den 20 November 1919  
O. A. Ståhlé.

Förstående plantecknings och därtill hörande uppgifter riktigt bestyrker:


Kristinestad, den 20 November 1919  
O. A. Ståhlé

af byggnadernas läge å gården N:o 99-2103, 2106 & 107.

i kvarteret N:o II af Kristine stad II stadsdel

T  S  R

R ä d h u s g a t a n \$ a l u



# ASEMAPIRRROS

rakennusten paikoista talossa N:o

korttelissa N:o

*kaupun*

*kaup.osa*



- a. ajoportti
- b. palopostti

Ylläolevan asemapiirroksen oikeaksi todistaa:

## Väriselitys:

## Kivirakennus

## Puurakennus

1:n kerros kivestä, 2:n puusta

Uträkning på årliga inträdesavgiften i Brandstodsförnmingen Städernas Allmänna Brandstodsskolan för gården pris 99- $\frac{1}{2}$  103,  $\frac{1}{2}$  106 & 107 i andra kvarteret af Kristinestad tillhörig handlunden J.N. Orreld.

|           |        |  |                             |         |         |         |
|-----------|--------|--|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Transport | 138600 |  |                             |         |         |         |
|           | 159300 |  |                             |         |         |         |
|           | 152000 | Huset N:o 9 till 5:e klassen   | Transport                   | -       | -       | 1097 08 |
|           |        | För dubbelt bottav ökas afgiften med 10%   |                             | 6 20    | 6 20    |         |
|           |        | För närlhet till husen N:o 8 och M ökas afgiften med 20%   |                             | 6 20    | 6 20    |         |
|           |        |  | Summa                       | 8 18    | 124 34  |         |
|           | 78000  | Huset N:o 10 till 5:e klassen  |                             | 6 20    | 6 20    |         |
|           |        | För närlhet till huset N:o 5 ökas afgiften med 20%   |                             | 1 24    | 1 24    |         |
|           |        |  | Summa                       | 7 44    | 58 03   |         |
|           | 68000  | Huset N:o 11 till 5:e klassen  |                             | 6 30    | 6 30    |         |
|           |        |  | Summa                       | 6 30    | 42 16   |         |
|           | 10000  | Huset N:o 12 till 6:e klassen  |                             | 7 -     | 7 -     |         |
|           |        | För närlhet till husen M & M'a ökas afgiften med 20%   |                             | 1 40    | 1 40    |         |
|           |        |  | Summa                       | 8 40    | 8 40    |         |
|           | 10000  | Inkörspostarn och planket till 4:e klassen   |                             | 5 50    | 5 50    |         |
|           |        |  | Summa årlig intrådesafgilt. | -       | 1335 57 |         |
|           | 191100 |  |                             | -       | 1443 21 |         |
|           | 170400 |  |                             |         |         |         |
|           |        | Härförman inbetalte försäkringsafgifter<br>gottgörs i 5 år med 13;83; i 3 år med 765.80<br>och i 2 år med 618.44 |                             | 13 83   | 13 83   |         |
|           |        |  |                             | 618 44  | 765 80  |         |
|           |        | Överställ årlig intrådesafgilt att erläg-<br>gas i 3 år med 663.58 och i 2 år med                                |                             | 810 94  | 663 58  |         |
|           |        |  | Summa:                      | 1443 21 | 1443 21 |         |

Kristianstad, den 20 November 1919  
O. A. Skåller.

Intrådesafgifter 663 mark 58 som inbetalts  
den 21 November 1919

O. A. Skåller.